

## ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 204 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10.12.2021.

ಇಂದ,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

(ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),

ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.

ಇವರಿಗೆ,

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ನಂ. 49, ಪರಿಸರ ಭವನ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003.
5. ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, "ಹಸಿರು ಭವನ", ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಿನಾಯಕನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-76.
6. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ, (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ), ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಮೇಜರ್, ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಧ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 097
7. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮ ನಗರ, ಡಾ: ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. Dr. A Senthil Vel, Professor, Dean, College of Fisheries, Mangalore.
9. Dr. Shivakumar B. Haragi, Assistant Professor, Karnataka University Post Graduate Centre, Kodibag, Karwar.
10. Dr. M.D. Subash Chandran, consulting Scientist, (Ecology and Environment), Centre for Ecological Sciences, IISc, Bangalore.
11. Dr. Ramesh H., Associate Professor, Department of Applied Mechanics and Hydraulics, NITK, Surathkal, Mangaluru.

12. Shri. Ramachandra Bhatta, Snehakunja Trust, Kasarkod Post,  
Honnavar Taluk, Uttara Kannada District.

ಮಾನ್ಯರ,

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ  
ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 31ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು  
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

\* \* \* \* \*

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ  
ಇವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  
253, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ  
ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 31ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ  
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(ಆರ್. ಗೋಕುಲ್)

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
ಆರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರಣ್ಯ, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  
ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು  
ಪರಿಸರ) ಆರಣ್ಯ, ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,  
ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಉರ್ವಸ್ವೀ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳೂರು.
4. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಪರಿಸರ), 1ನೇ ಮಹಡಿ, 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕ್ 'ರಜತಾದ್ರಿ', 'ಜಿಲ್ಲಾ  
ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮಣಿಪಾಲ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
5. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಹೊಸ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ರೋಡ್, ಪರಿಸರ ಭವನ, ಹಬ್ಬುವಾಡ  
ಕಾರವಾರ.
6. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ.



ಸಲಹೆ / ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಸಲಹೆ/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DCZMC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 31.4. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು :-

31.4.1. ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗೈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 19 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕ್ರೆ 29.50 ಸೆಂಟ್ಸ್ 50 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕ್ರೆ 70.50 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 1 ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 127 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2020).

|                  |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.               | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು:  | ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.               | ಆರ್ಜಿಡಾರರ ಹೆಸರು:   | ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ.   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.               | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ                    | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗೈ ಗ್ರಾಮ.<br>GPS Reading:<br><table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>N<br/>12°51'38.3"</td> <td>N<br/>12°51'38.3"</td> <td>N<br/>12°51'39.6"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°49'30.6"</td> <td>E<br/>74°49'31.6"</td> <td>E<br/>74°49'31.4"</td> </tr> <tr> <td>N<br/>12°51'39.6"</td> <td>N<br/>12°51'38.3"</td> <td>N<br/>12°51'38.3"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°49'30.8"</td> <td>E<br/>74°49'30.6"</td> <td>E<br/>74°49'30.6"</td> </tr> </table> | N<br>12°51'38.3" | N<br>12°51'38.3" | N<br>12°51'39.6" | E<br>74°49'30.6" | E<br>74°49'31.6" | E<br>74°49'31.4" | N<br>12°51'39.6" | N<br>12°51'38.3" | N<br>12°51'38.3" | E<br>74°49'30.8" | E<br>74°49'30.6" | E<br>74°49'30.6" |
| N<br>12°51'38.3" | N<br>12°51'38.3"   | N<br>12°51'39.6"   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E<br>74°49'30.6" | E<br>74°49'31.6"   | E<br>74°49'31.4"   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| N<br>12°51'39.6" | N<br>12°51'38.3"   | N<br>12°51'38.3"   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E<br>74°49'30.8" | E<br>74°49'30.6"   | E<br>74°49'30.6"   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್  | ಬೆಂಗೈ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 19 ಮತ್ತು 50  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ   | 1 ಎಕ್ರೆ  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | ಸಿ.ಆರ್. ಝುಡ್.  | CRZ-II   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.               | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ   | ರೂ. 99,16,217/-  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು                                     | ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.               | ಸಿ.ಆರ್.ಝುಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? | ಹೌದು<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:253, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 31ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು:

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- I ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

**31.1. ದಿನಾಂಕ: 23.07.2021 ರಂದು ನಡೆದ 30ನೇ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.**

ದಿನಾಂಕ 23.07.2021 ರಂದು ನಡೆದ 30ನೇ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಅಜಿಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:30.2.14, 30.02.2015, 30.2.16 ಹಾಗೂ 30.2.17 ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Typographical error ನಿಂದ ಆದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಲಾಯಿತು. (ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- II ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

**31.2.ದಿನಾಂಕ: 23.07.2021 ರಂದು ನಡೆದ 30ನೇ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿ (ಅನುಬಂಧ-III).**

ದಿನಾಂಕ: 23.07.2021 ರಂದು ನಡೆದ 30ನೇ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

**31.3. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಿ.ಆರ್.ಜೆಡ್. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ (ಇ) ದಿನಾಂಕ: 18.01.2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 99 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021).**

2019 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನಯ NCSCM, ಚೆನ್ನೈ ರವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ನಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 31.07.2021, 15.09.2021 ಮತ್ತು 28.09.2021 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಸಲಹೆ /ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ<br>ಸಂಬಂಧಿತ<br>ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ                                       |  |
| 10 | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ<br>ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ<br>ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ<br>ವಿವರ.                      | ದಿನಾಂಕ 03-10-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು<br>ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.                                   |
| 11 | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ<br>ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:  | ರೂ. 1,00,000 ಚಲನ್ ನಂ: CR1120040600358106<br>ದಿನಾಂಕ:18-11-2020  |
| 12 | SCZMAಅಥವಾNCZMA<br>ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ<br>ಬರುತ್ತದೆಯೇ?<br>ಸಂಬಂಧಿಸಿದ<br>ನಿಯಮಗಳನ್ನು<br>ನಮೂದಿಸಿ. | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು SCZMAವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ<br>ಬರುತ್ತದೆ.<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -8 II CRZ-II<br>(i) & (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.. |
| 13 | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು  | -  |

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.03.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  
ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳವು ನದಿ ಭರತರೇಖೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ  
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು  
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ STP  
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ  
ಮಂಡಳಿಯಿಂದ NOC ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತ  
ಮಂಡಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14.07.2021 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.  
ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು STP ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ  
ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  
ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತ ಮಂಡಳಿ,  
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ.ನಂ. 19 & 50 ರಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ  
ಹಾಗೂ ಸೈಕೋನ್ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ  
ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು:-

1. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ  
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.





2. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮಿಲ್ಕೆ ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ NOC ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ವಿಲೇಗೊಳಿಸಲು STP ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು composting ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ದಿನಾಂಕ: 06.01.2011 ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

**31.4.2. ಶ್ರೀ. ಎ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿನ್. ಎ. ಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 8/42(ಪಿ3) ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕರೆ 20.40 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ (Dairy & Polutry Form) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/247/CRZ/2021).**

|          |   |   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 1.       | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು:   | ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Dairy & Polutry Form)   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 2.       | ಆರ್ಜಿಎಚ್ ಹೆಸರು:   | ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿನ್.ಎ ಜನಾರ್ಧನ ಶೆಟ್ಟಿ  |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 3.       | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ                                   | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ.<br>GPS Reading:   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
|          |   | <table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>12.99714</td> <td>12.99708</td> <td>12.99675</td> </tr> <tr> <td>E74.7960</td> <td>E74.7958</td> <td>E74.7961</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> </table> | N | N | N | 12.99714 | 12.99708 | 12.99675 | E74.7960 | E74.7958 | E74.7961 | 7 | 8 | 7 |
| N        | N   | N   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 12.99714 | 12.99708  | 12.99675  |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| E74.7960 | E74.7958  | E74.7961  |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 7        | 8   | 7   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
|          |   | <table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>12.99676</td> <td>12.99684</td> <td>12.99678</td> </tr> <tr> <td>E74.7961</td> <td>E74.7961</td> <td>E74.7969</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> </table> | N | N | N | 12.99676 | 12.99684 | 12.99678 | E74.7961 | E74.7961 | E74.7969 | 9 | 3 | 7 |
| N        | N   | N   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 12.99676 | 12.99684  | 12.99678  |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| E74.7961 | E74.7961  | E74.7969  |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 9        | 3   | 7   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 4.       | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್   | ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ.8/42(ಪಿ3)   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 5.       | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  | 20.40 ಸೆಂಟ್ಸ್   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 6.       | ಸಿ.ಆರ್. ಝಡ್.  | CRZ-II (ನದಿ ಭವತ ರೇಖೆ - 77 ಮೀ)   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 7.       | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  | ರೂ.6,59,552/-   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 8.       | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  | ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Dairy & Polutry Form)   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |
| 9.       | ಸಿ.ಆರ್.ಝಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಆದಿದ್ದಲ್ಲಿ | ಹೌದು<br>ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಭೂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -   |   |   |   |          |          |          |          |          |          |   |   |   |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ   | 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II(i) &(ii) ರಂತೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.  |
| 10 | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ.               | ದಿನಾಂಕ: 28-4-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.                                |
| 11 | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:                               | ರೂ. 25,000 ಚಲನ್ ನಂ: CR0421040600245661 ದಿನಾಂಕ:17-04-2021  |
| 12 | SCZMAಅಥವಾNCZMAವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು SCZMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -8 II CRZ-II (i) & (ii)ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.. |
| 13 | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು  | -   |

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ. ಎ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿನ್. ಎ. ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸ.ನಂ. 8/42(ಪಿ3) ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ (Dairy & Polutry Form) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು:-

1. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಏರುವೇರಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೋಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಗಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ Polutry Form ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ದಿನಾಂಕ: 06.01.2011 ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

31.4.3. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಖಾರ್ವಿ ಕೋಂ ಸಂದೀಪ ಖಾರ್ವಿ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.33/7 ಮತ್ತು 33/14ರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಶಿಫಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮೀನು





ಶೇಖರಣಾ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಾವರ) ಮಾಡಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE / 99/ CRZ / 2020).

|                  |   |  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
|------------------|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.               | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು  | ಮೀನು ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಾವರ) ಮಾಡಲು   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 2.               | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು   | ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಖಾರ್ವಿ ಕೋಂ ಸಂದೀಪ ಖಾರ್ವಿ, ಡಾ   ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 3.               | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ   | ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ಬಾಗ್ರಾಮ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ<br>GPS Reading<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>N 13° 37' 45.8"</td> <td>N 13° 37' 45.09"</td> </tr> <tr> <td>E 74° 42' 04.47"</td> <td>E 74° 42' 03.58"</td> </tr> <tr> <td>N 13° 37' 45.00"</td> <td>N 13° 37' 45.6"</td> </tr> <tr> <td>E 74° 42' 04.40"</td> <td>E 74° 42' 03.62"</td> </tr> </table> | N 13° 37' 45.8" | N 13° 37' 45.09" | E 74° 42' 04.47" | E 74° 42' 03.58" | N 13° 37' 45.00" | N 13° 37' 45.6" | E 74° 42' 04.40" | E 74° 42' 03.62" |
| N 13° 37' 45.8"  | N 13° 37' 45.09"  |  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| E 74° 42' 04.47" | E 74° 42' 03.58"  |  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| N 13° 37' 45.00" | N 13° 37' 45.6"   |  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| E 74° 42' 04.40" | E 74° 42' 03.62"  |  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 4.               | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್   | 33/7 ಮತ್ತು 33/14   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 5.               | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  | 0.52 ಎಕರೆ  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 6.               | ಸಿ.ಆರ್.ಝೆಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ  | CRZ- II<br>(ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 12ಮೀ)   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 7.               | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  | 5,75,000/-   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 8.               | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  | -  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 9.               | ಸಿ.ಆರ್.ಝೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. | ಇಲ್ಲ<br>1991ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.   |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| 10.              | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ  | ದಿನಾಂಕ: 15.09.2018 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 (i) II CRZ II (i) ರಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 07.03.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ/ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸವರಿ                                     |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ.  |
| 11. | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು   | ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR09180007000003509<br>ದಿನಾಂಕ: 06.09.2018 ರಂತೆ ರೂ.500 ಮತ್ತು<br>ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0918040600001292 ದಿನಾಂಕ:<br>14.09.2018 ರಂತೆ ರೂ. 49,500 ನ್ನು<br>ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. |
| 12. | SCZMA ಅಥವಾ<br>NCZMA<br>ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ<br>ಬರುತ್ತದೆಯೇ?<br>ಸಮಬಂಧಿಸಿದ<br>ನಿಯಮಗಳನ್ನು<br>ನಮೂದಿಸಿ. | SCZMA  |
| 13. | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು   | -  |

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 14.07.2021ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 21.08.2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 512 ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 512 ಎ ಭಾಗಶಃ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ Imaginery ರೇಖೆ ಎಳೆದಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ: 21.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರಿಸರ) ಇವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ 1991ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ಯಂತೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

**31.4.4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಶ್ರೀ. ಮಾತಾ ಮೆರೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇವರು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 268/16 ರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೋಟ್ ಸಿಪ್ ವೇ, ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, (FEE / 300/ CRZ / 2017).**

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1. | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಐಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೋಟ್ ಸಿಪ್ ವೇ, ಮೇಲ್ವಾವಣಿ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು |
|----|--------------|---|





|     |   |  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
|-----|---|--|---|-----|-----|--|-------|--|---|-----|-----|--|-------|--|
| 2.  | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು:  | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮೆರೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 3.  | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ   | ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>N</td> <td>13°</td> <td>20'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33.8"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>74°</td> <td>42'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03.4"</td> <td></td> </tr> </table>   | N | 13° | 20' |  | 33.8" |  | E | 74° | 42' |  | 03.4" |  |
| N   | 13°   | 20'  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
|     | 33.8"   |  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| E   | 74°   | 42'  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
|     | 03.4"   |  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 4.  | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್   | 268/16   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 5.  | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  | 1.92 ಎಕ್ರೆ   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 6.  | ಸಿ.ಆರ್.ಯುಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ  | CRZ-II<br>(ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 70 ಮೀ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ೦ಮೀ)   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 7.  | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  | 24100000/-   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 8.  | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  | 1812 ಚ.ಮೀ  |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 9.  | ಸಿ.ಆರ್.ಯುಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. | ಹೌದು.<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 4(i) (ಃ) ರಂತೆ waterfront ಮತ್ತು foreshore ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.   |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |
| 10. | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ  | ದಿನಾಂಕ: 14.09.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 (i) III CRZ-III A (iii) (I) ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 3 (i) (a) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br>ದಿನಾಂಕ: 15.06.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ (CZMP) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು CRZ-II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ/ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ |   |     |     |  |       |  |   |     |     |  |       |  |





|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 4 (i) (a) ರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖನಾದ ಮತ್ತು ಮುಂಗರೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  |
| 11. | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು                                   | ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 052 ದಿನಾಂಕ: 26.10.2016 ರಂತೆ ರೂ. 1,00,000 ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  |
| 12. | SCZMA ಅಥವಾ NCZMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. | SCZMA   |
| 13. | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು   | ದಿನಾಂಕ: 14.09.2017 ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಕಾಶೆ 1996 ರಂತೆ CRZ-III ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಕಾಶೆ 2018 ರಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು CRZ-II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ: 15.06.2019 ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**31.4.5. ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫಿ ಮಣಿಗಾರ ಬಿನ್ ಉಮ್ಮರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 131/12 ರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 123 ಸಿಆರ್ ಝಡ್ 2020).**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು                            | ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು  |
| 2. | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು                         | ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫಿ ಮಣಿಗಾರ ಬಿನ್ ಉಮ್ಮರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಮನೆ ನಂ. 7/22/ಎ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು |
| 3. | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ | ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.<br>GPS Reading  |



|     |   |  |                                    |
|-----|---|--|------------------------------------|
|     |   | N 13° 54' 33.1"<br>E 74° 35' 41.9"   | N 13° 54' 34.6"<br>E 74° 35' 41.9" |
|     |   | N 13° 54' 33.3"<br>E 74° 35' 41.6"   |                                    |
| 4.  | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್   | 131/12   |                                    |
| 5.  | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  | 7630 ಚ.ಅಡಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)   |                                    |
| 6.  | ಸಿ.ಆರ್.ಯುಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ  | CRZ-III<br>(ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 465ಮೀ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 18ಮೀ)   |                                    |
| 7.  | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  | 1,60,00,000  |                                    |
| 8.  | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  | ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು  |                                    |
| 9.  | ಸಿ.ಆರ್.ಯುಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. | ಹೌದು<br>1991 ರ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.  |                                    |
| 10. | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ  | ದಿನಾಂಕ: 29.09.2020 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.<br>ದಿನಾಂಕ 10.11.2021 ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |                                    |
| 11. | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು  | ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR 1220040600543656<br>ದಿನಾಂಕ: 30.12.2020 ರಂತೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ   |                                    |
| 12. | SCZMA ಅಥವಾ NCZMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಮಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.                                | NCZMA<br>Para 4 (ii) (i)   |                                    |
| 13. | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು  | ಸದ್ರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ 7630 ಚ.ಅಡಿ ಬದಲಿಗೆ 18180 ಚ.ಅಡಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ  |                                    |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 4.2 ರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ 18180 ಚ.ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸದರಿಯವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹಿಂದೆ CRZ-III ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು 1991 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7600 ಚ.ಅಡಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 (i) III CRZ-III B (vi) ರಂತೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 10.11.2021 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> |
|--|--|--|

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 4(ii), (i) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ & ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.4.6.** ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇರಾಮನ್, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೋಧಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100/1ಬಿ2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 173 ಸಿಆರ್ ಝಡ್ 2019).

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1. | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು:    | ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು  |
| 2. | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು: | ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇರಾಮನ್, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೋಧಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ |





|                  |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.               | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ  | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ.<br>GPS Reading:<br><table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>N<br/>13°10'26.9"</td> <td>N<br/>13°10'26.8"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°45'17.3"</td> <td>E<br/>74°45'17.5"</td> </tr> <tr> <td>N<br/>13°10'28.4"</td> <td>N<br/>13°10'28.4"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°45'17.5"</td> <td>E<br/>74°45'17.7"</td> </tr> </table> | N<br>13°10'26.9" | N<br>13°10'26.8" | E<br>74°45'17.3" | E<br>74°45'17.5" | N<br>13°10'28.4" | N<br>13°10'28.4" | E<br>74°45'17.5" | E<br>74°45'17.7" |
| N<br>13°10'26.9" | N<br>13°10'26.8"   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E<br>74°45'17.3" | E<br>74°45'17.5"   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| N<br>13°10'28.4" | N<br>13°10'28.4"   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E<br>74°45'17.5" | E<br>74°45'17.7"   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.               | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್  | 100/1ಬಿ2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.               | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ   | 724.80 ಚ.ಮೀ  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.               | ಸಿ.ಆರ್. ರೈಡ್.  | CRZ-III (ಸಮುದ್ರ ಭರತ ರೇಖೆಯಿಂದ 320 ಮೀ)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.               | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ   | ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.               | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು   | ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.               | ಸಿ.ಆರ್.ರೈಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ | ಹೌದು<br>CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ III B (viii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.              | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ.  | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 24.09.2019 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.              | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:  | ರೂ.500/- ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR 0819040600152497, ದಿನಾಂಕ: 08.08.2019.   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12.              | SCZMA ಅಥವಾ NCZMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.                             | SCZMA  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13.              | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು   | -  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.02.2020 ರಂದು ನಡೆದ 29ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 100/1ಬಿ2 ರಲ್ಲಿ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೋಧಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲಾ ಇವರಿಗೆ





ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ (Demolition) ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ 12.06.2020 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್ ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮೇಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿಆರ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಶ್ರೀ. ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೋಧಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.08.2020 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ 1930 ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಇತ್ತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 06.10.2020 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಿಡಿಲು ಬಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ 1978-79ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ Year of Foundation 1-6-1930 ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಗತಿ 1 ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು District Educational Council, Mangaluru ಇವರಿಂದಲೂ ತರಗತಿ 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ದ.ಕ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದಲೂ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತರಗತಿ 1 ಮತ್ತು 2: ಡಿಸ್ ನಂ. 212:1932 ದಿನಾಂಕ: 13.03.1932

ತರಗತಿ 3,4 ಮತ್ತು 5: ಡಿಸ್ ನಂ. 1 AR:41 ದಿನಾಂಕ: 11.03.1941

ತರಗತಿ 6 ಮತ್ತು 7 : ಸಂ:ಜಿ9:19278 ಮಾನ್ಯತೆ 72:81-82 ದಿನಾಂಕ: 4.12.81

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, CRZ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ & ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸಂ. F.No. 19-27/2015-IA.III ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ PIL (L) ನಂ. 8540/2021 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು CRZ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

31.4.7. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಹಳೇ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಡವಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ನಿಂಗ್





ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಿರಾಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,  
(FEE/116/CRZ/2021).

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು  | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಹಳೆ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು |
| 2.  | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು   | ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳು, ಮಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ-575108.  |
| 3.  | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ   | ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.  |
| 4.  | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್   | -  |
| 5.  | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  | 15.50 ಮೀ x 14.56 ಮೀ ಅಗಲ = 225.68 ಚ.ಮೀ  |
| 6.  | ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ   | CRZ-II<br>(ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 506ಮೀ, ಜಿಲ್ಲೆ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 66 ಮೀ ದೂರ)  |
| 7.  | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ  | 122.75 ಲಕ್ಷ  |
| 8.  | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಹಳೆ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ      |
| 9.  | ಸಿ.ಆರ್.ಝೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. | ಹೌದು<br>1990 ರ ಹಿಂದಿನ ಬಂದರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.                         |
| 10. | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ  | ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  |
| 11. | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು  | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 9, 98, 500/- ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR 2006051084C01 ದಿನಾಂಕ: 02.03.2021                    |
| 12. | SCZMA ಅಥವಾ NCZMA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.                                | NCZMA  |



ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23.07.2021 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು 07.09.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಘಟಕವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ತಲುಪಿದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಮೀನುಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, CRZ ಫೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ & ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸಂ. F.No. 19-27/2015-IA.III ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ PIL (L) ನಂ. 8540/2021 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು CRZ ಫೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.4.8. Request of CRZ Clearance for the Development of I Mega watt floating Solar research Prototype research project in the Arabian Sea in Mangalore (ಅಪಜೀ 249 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021).**

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Name of the Project   | Proposed Development of I Mega watt floating Solar research Prototype research project in the Arabian Sea.  |
| 2. | Name of the Applicant | M/s. Solarin Blue Energy Private Limited (SIB) (Consultant - Infrastructure Development Corporation Karnataka Limited (IDECK), a company promoted by Government of Karnataka. |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 3. | Location of the Project Village/Town, Taluk, Dt.  | In the Arabian sea of Scrathkal at Mangaluru Taluk, Dakshina Kannada district.<br>GPS Reacing:<br>NW: N 13 <sup>0</sup> 0'57.6" N, 74 <sup>0</sup> 41'52.764" E<br>NE :N 13 <sup>0</sup> 0'57.6" N, 74 <sup>0</sup> 42'28.8"E<br>SW :N 13 <sup>0</sup> 0'21.6" N, 74 <sup>0</sup> 41'52.8"E<br>SE:N 13 <sup>0</sup> 0'21.6" N, 74 <sup>0</sup> 42'28.8"E |
| 4. | Sy. No.   | Off Shore  |
| 5. | Extent of land  | Distance of around 9km from the shore.   |
| 6. | CRZ Classification  | CRZ IB,CRZ II and CRZ IV.  |
| 7. | Project Cost  | Rs . 7.5 crores  |
| 8. | Activities proposed   | Development of I Mega watt floating Solar research Prototype research project in the Arabian Sea.  |
| 9. | Whether permitted activity as per CRZ Notification? If yes, specify the relevant rules    | Yes<br>Para 3(c)& para 8II CRZ II (vii) of CRZ Notification2011.   |
| 10 | The details of recommendations of the District Coastal Zone Management Authority (DCZMA)  | The DCZMC, meeting held on 26-07-2021 has recommended proposal to <SCZMA.  |
| 11 | Details of Processing fee   | Processing fees: Paid Rs. 2 lakhs, Chalan No. CR 0721040600752935 Date: 29-7-2021.   |
| 12 | Whether issue of clearance is within the scope of SCZMA or NCZMA? Specify relevant rules. | NCZMA<br>Para 4(ii)h   |
| 13 | Any other details   | The project can be implemented by strictly adhering to the concitions recommended in EIA report with special importance to the following conditions.<br><br>1. Fisheries activities takes place in this region mainly by the trawlers and traditional boats. The cable from the solar panel should be  |



completely submerged under the sea ground and should not cause any disturbance for fishing activities by the local fishermen.

2. Navigational lights with blinkers on floating buoys shall be installed by the project proponent along the no fishing zone, Further blinker light shall be installed all along the solar panel platform.
3. Continuous monitoring of the site specially during the rough seasons i.e may to september shall be carried out by the proponent.
4. Any damage due to the weather conditions or cyclonic conditions shall be rectified at the earliest.
5. To monitor the solar panels the proponent shall install CC TVs along the panel and link into monitoring station on shore. Immediate necessary action shall be taken the proponent in case of any intrusion of fishing vessel or any other unforeseen events in the said area.
6. It would be appropriate to install a chain of floating buoys along the panel to prevent any heavy floating objects coming and striking the panel.
7. In case of decommissioning after the expiry of the panels appropriate measures as listed under the Waste Management Rules shall be observed for decommissioning the project and disposal of the solar panels.
8. It should be ensured that antifouling paints which are non-toxic and approved by international agencies should be used. Further periodic





|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | maintenance shall be undertaken. |
|--|--|----------------------------------|

The Authority after discussion and deliberation decided to recommend the proposal to MoEF & CC as per para 4(ii) h of CRZ Notification 2011 for issue of CRZ clearance for the proposed development of 1 Mega watt floating Solar research Prototype research project in the Arabian Sea in Mangalore by M/s. Solarin Blue Energy Pvt. Ltd.,

**31.4.9. ಮೆ| Worldwide Shipping Inc ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ತಂಗುದಾಣ(Container Freight station)(CFS)ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, (ಅಪಜೀ 250 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021).**

|                                  |   |  |                                       |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                               | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು:                           | ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ತಂಗುದಾಣ(Container Freight station)(CFS)ನಿರ್ಮಾಣ.   |                                       |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| 2.                               | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು:                        | ಮೆ  Worldwide Shipping Inc   |                                       |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| 3.                               | ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ | ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ. GPS Reading: <table border="1" data-bbox="762 1369 1485 1862"> <tr> <td>N<br/>12°54'06.5"</td> <td>N<br/>12°54'7.3</td> <td>N<br/>12°54'08.4</td> <td>N12°54'0<br/>9.5"E74°4<br/>8'49.5"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°48'50.4"</td> <td>E74°48'50<br/>.0"</td> <td>E<br/>74°48'49.5"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N<br/>12°54'09.6"</td> <td>N12°54'0<br/>9.0"E74°4<br/>8'51.5"</td> <td>N<br/>12°54'06.2"</td> <td>N12°54'0<br/>6.2"</td> </tr> <tr> <td>E<br/>74°48'51.4"</td> <td></td> <td>E<br/>74°48'47.5"</td> <td>E74°48'47<br/>.5"</td> </tr> <tr> <td>N<br/>12°54'6.4" E<br/>74°48'48.4"</td> <td>N12°54'5.<br/>5" E74°48'48<br/>.5"</td> <td>N12°54'05.<br/>2 E<br/>74°48'48.0"</td> <td>N<br/>12°54'05.<br/>2" E74°48'48<br/>.0"</td> </tr> </table> | N<br>12°54'06.5"                      | N<br>12°54'7.3 | N<br>12°54'08.4 | N12°54'0<br>9.5"E74°4<br>8'49.5" | E<br>74°48'50.4" | E74°48'50<br>.0" | E<br>74°48'49.5" |  | N<br>12°54'09.6" | N12°54'0<br>9.0"E74°4<br>8'51.5" | N<br>12°54'06.2" | N12°54'0<br>6.2" | E<br>74°48'51.4" |  | E<br>74°48'47.5" | E74°48'47<br>.5" | N<br>12°54'6.4" E<br>74°48'48.4" | N12°54'5.<br>5" E74°48'48<br>.5" | N12°54'05.<br>2 E<br>74°48'48.0" | N<br>12°54'05.<br>2" E74°48'48<br>.0" |
| N<br>12°54'06.5"                 | N<br>12°54'7.3                          | N<br>12°54'08.4  | N12°54'0<br>9.5"E74°4<br>8'49.5"      |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| E<br>74°48'50.4"                 | E74°48'50<br>.0"                        | E<br>74°48'49.5"   |                                       |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| N<br>12°54'09.6"                 | N12°54'0<br>9.0"E74°4<br>8'51.5"        | N<br>12°54'06.2"   | N12°54'0<br>6.2"                      |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| E<br>74°48'51.4"                 |   | E<br>74°48'47.5"   | E74°48'47<br>.5"                      |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| N<br>12°54'6.4" E<br>74°48'48.4" | N12°54'5.<br>5" E74°48'48<br>.5"        | N12°54'05.<br>2 E<br>74°48'48.0"   | N<br>12°54'05.<br>2" E74°48'48<br>.0" |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |
| 4.                               | ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್                             | 42/2(ಪಿ), 42/1ಬಿ1(ಪಿ), 42/1ಸಿ(ಪಿ),<br>43/1(ಪಿ), 43/2(ಪಿ), 43/4, 43/7,  |                                       |                |                 |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                                  |                                  |                                  |                                       |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | 44/6ಬಿ1(ಪಿ), 44/6ಬಿ3(ಪಿ), 44/11(ಪಿ), 44/5(ಪಿ), 46/3(ಪಿ) 46/4 ಮತ್ತು 46/6   |
| 5.  | ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ   | 3.21 ಎಕರೆ   |
| 6.  | ಸಿ.ಆರ್ ರೈಡ್.   | CRZ-II  |
| 7.  | ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ   | ರೂ.35.0ಕೋಟಿ   |
| 8.  | ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು   | ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ತಂಗುದಾಣ(Container Freight station)(CFS)ನಿರ್ಮಾಣ   |
| 9.  | ಸಿ.ಆರ್.ರೈಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು? ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ | ಹೌದು<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.              |
| 10. | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ವಿವರ.  | ದಿನಾಂಕ: 20-6-2019 ಮತ್ತು 30-12-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.                     |
| 11. | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:  | ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ.<br>ಚಲನ್ ನಂ: CR0219040600525793<br>ದಿನಾಂಕ:19-2-2021ಮತ್ತು<br>CR0921040600797301 ದಿನಾಂಕ:28-9-2021.                     |
| 12. | SCZMAಅಥವಾNCZMAವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯೋಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.                               | ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು<br>SCZMAವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ -8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.. |
| 13. | ಇತರೆ ವಿವರಗಳು   | -   |

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸರಕು ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ





ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) & (ii) ರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಸರಕು ತಂಗುದಾಣ (Container Freight station) (CFS) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೆ| Worldwide Shipping Inc ರವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

1. ಸರಕು ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಮೂಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಾವನೆಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಮೂಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ದಿನಾಂಕ: 06.01.2011 ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

**31.4.10.** ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಗಾವಳಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮರಳು ದಿಬ್ಬ (Sand Bar) ಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 251 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021).

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ SB-GA-01, 02, ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ SB-AG-01, 02, 03, 04 ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ SB-SH-01,02,03,04,05 ಗುರುತಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 11 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರಿಸರ), ಕಾರವಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-11-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 24-02-2011 ರ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ Office Memorandum ನಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ NITK ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ 3 ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು 11 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು N.I.T.K ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಜ್ಞರು





Satellite images ಮತ್ತು GPS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಟ್ಟು 11 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

1. Sand should not be removed beyond the average bed level and the depth is limited to the depth required for the free movement of fishing boats.
2. If bank or bed erosion takes place, sand should not be removed.
3. Sand removal from the river bed other than the identified sand bar is prohibited.
4. Sand should not be removed near any vegetation or mangroves growth.
5. Use of any mechanized/ mechanical methods for removal of sand is strictly prohibited.
6. If any damages to ecological system and the environment are observed, removal of sand should be prohibited.
7. Sand removal is allowed only during day time from 6 A.M. to 6 P.M, during dry season and all boats involved in sand removal should be tracked by GPS installed which helps in monitoring of sand removal within the designated GPS coordinates
8. No instruments / tools/materials/oil/grease should be left in the river course which may impact environment and movement of boats.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. River bed sand mining shall be restricted within the central 3/4th width of the river/rivulet or 7.5 meters (inward) from river banks but up to 10% of the width of the river, However, the minimum distance of 50 m of the river width from the river bank shall be maintained
11. No stream should be diverted for the purpose of sand removal. No natural water course and / or water resources are obstructed due to sand removal operations.
12. Appropriate safety zones shall be maintained (a distance of 200m to 500m) to any proximity to any bridges or embankment and other permanent structures.
13. Minimum distance of 2 m should be maintained from river bank for stocking of sand.
14. In order to safe guard the river banks and roads, sand removal / transportation along the river banks should be prohibited in monsoon season i.e., June to September
15. Implement safeguards for checking illegal and indiscrete sand removal. As per MoEF guidelines, traditional sand removal may be permitted without the use of machines. Also, the local villagers who were given customary rights under Revenue Department orders and other





laws related to Panchayats and Easements to take sand, soil and earth for agricultural and domestic purposes need not seek any permission from anyone.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ 7 ಸದಸ್ಯರ (CRZ) ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು, ದೋಣಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವಂತೆ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಮರಳು ದಿಬ್ಬ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸದರಿಯವರ ವರದಿ ಹಾಗೂ N.I.T.K ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ KSCZMA ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ 7 ಸದಸ್ಯರ (CRZ) ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2021 ರಂದು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

**ಕೋಷ್ಟಕ-1: ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ.**

| ಕ್ರ. ಸಂ             | ಮರಳು ದಿಬ್ಬ | ಅಕ್ಷಾಂಶ                        | ರೇಖಾಂಶ                         | ಉದ್ದ (ಮೀ ) | ಅಗಲ (ಮೀ ) | ಆಳ (ಮೀ ) | ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) MT |
|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|---|
| <b>ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ</b>  |            |                                |                                |            |           |          |   |
| 1                   | SB-GA-01   | 14 <sup>0</sup><br>36'0.34" N  | 74 <sup>0</sup><br>23'33.51" E | 535        | 93        | 0.8      | 67667   |
| 2                   | SB-GA-02   | 14 <sup>0</sup><br>36'45.31" N | 74 <sup>0</sup><br>23'58.68" E | 737        | 100       | 0.8      | 109232  |
| <b>Total</b>        |            |                                |                                |            |           |          | <b>167899</b>                                 |
| <b>ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ</b> |            |                                |                                |            |           |          |   |
| 3                   | SB-AG-01   | 14 <sup>0</sup><br>28'18.86" N | 74 <sup>0</sup><br>25'56.83" E | 511        | 157       | 0.8      | 109108  |
| 4                   | SB-AG-02   | 14 <sup>0</sup><br>27'50.51" N | 74 <sup>0</sup> 26'<br>5.27" E | 851        | 109       | 0.6      | 94614   |
| 5                   | SB-AG-03   | 14 <sup>0</sup><br>26'34.06" N | 74 <sup>0</sup><br>26'16.04" E | 635        | 144       | 0.8      | 124358  |
| 6                   | SB-AG-04   | 14 <sup>0</sup><br>27'2.49" N  | 74 <sup>0</sup> 27'<br>6.61" E | 685        | 147       | 0.8      | 135945  |
| <b>Total</b>        |            |                                |                                |            |           |          | <b>465025</b>                                 |
| <b>ಶರಾವತಿ ನದಿ</b>   |            |                                |                                |            |           |          |   |
| 7                   | SB-SH-     | 14 <sup>0</sup>                | 74 <sup>0</sup>                | 900        | 120       | 0.5      | 91800   |



|                     |                 |                                |                                |      |     |     |                     |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|---------------------|
|                     | <b>01</b>       | 15'18.39" N                    | 29'30.55" E                    |      |     |     |                     |
| 8                   | <b>SB-SH-02</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'50.98" N | 74 <sup>0</sup> 30'<br>9.86" E | 1134 | 117 | 0.5 | 112776              |
| 9                   | <b>SB-SH-03</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'10.14" N | 74 <sup>0</sup> 32'<br>9.33" E | 493  | 88  | 0.7 | 51627               |
| 10                  | <b>SB-SH-04</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'17.68" N | 74 <sup>0</sup><br>33'11.95" E | 852  | 149 | 0.7 | 151068              |
| 11                  | <b>SB-SH-05</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'16.14" N | 74 <sup>0</sup><br>34'18.42" E | 673  | 121 | 0.7 | 96905               |
| <b>Total</b>        |                 |                                |                                |      |     |     | <b>504176</b>       |
| <b>ಒಟ್ಟೂ ಪ್ರಮಾಣ</b> |                 |                                |                                |      |     |     | <b>11,37,100 MT</b> |

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು MOEF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು NITK ತಜ್ಞರ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ: 13-10-2021 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಅನುಸಾರ ಅನುಮೋದಿತ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ನಕ್ಷೆಯ ಅನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಿಂದ 50 ಮೀ. ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಆಳವನ್ನು 0.6 ಮೀ.ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ Office Memorandum ದಿನಾಂಕ 08-11-2011 ರ ಅನುಸಾರ 11 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,94,245 ಮೆ.ಟನ್. ಮರಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕ-2 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು DCZMC ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಕೋಷ್ಟಕ-2ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

**ಕೋಷ್ಟಕ-2: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ:**

| ಕ್ರ. ಸಂ             | ಮರಳು ದಿಬ್ಬ      | ಅಕ್ಷಾಂಶ                        | ರೇಖಾಂಶ                         | ಉದ್ದ (ಮೀ ) | ಅಗಲ (ಮೀ ) | ಆಳ (ಮೀ ) | ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಟನ್ ) MT |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--|
| <b>ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ</b>  |                 |                                |                                |            |           |          |  |
| 1                   | <b>SB-GA-01</b> | 14 <sup>0</sup><br>36'0.34" N  | 74 <sup>0</sup><br>23'33.51" E | 535.00     | 88.00     | 0.60     | 48022  |
| 2                   | <b>SB-GA-02</b> | 14 <sup>0</sup><br>36'45.31" N | 74 <sup>0</sup><br>23'58.68" E | 737.00     | 73.00     | 0.60     | 54877  |
| <b>Total</b>        |                 |                                |                                |            |           |          | <b>102899</b>                                  |
| <b>ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ</b> |                 |                                |                                |            |           |          |  |
| 3                   | <b>SB-AG-</b>   | 14 <sup>0</sup>                | 74 <sup>0</sup>                | 511.       | 143.      | 0.6      | 74534  |



|                     |                 |                                |                                |            |            |          |                        |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|------------------------|
|                     | <b>01</b>       | 28'18.86" N                    | 25'56.83" E                    | 00         | 00         | 0        |                        |
| 4                   | <b>SB-AG-02</b> | 14 <sup>0</sup><br>27'50.51" N | 74 <sup>0</sup><br>26'5 27" E  | 841.<br>00 | 95.0<br>0  | 0.6<br>0 | 81493                  |
| 5                   | <b>SB-AG-03</b> | 14 <sup>0</sup><br>26'34.06" N | 74 <sup>0</sup><br>26'16.04" E | 635.<br>00 | 114.<br>00 | 0.6<br>0 | 73838                  |
| 6                   | <b>SB-AG-04</b> | 14 <sup>0</sup><br>27'2.49" N  | 74 <sup>0</sup><br>27'6.61" E  | 685.<br>00 | 110.<br>00 | 0.6<br>0 | 76857                  |
| <b>Total</b>        |                 |                                |                                |            |            |          | <b>306722</b>          |
| <b>ಶರಾವತಿ ನದಿ</b>   |                 |                                |                                |            |            |          |                        |
| 7                   | <b>SB-SH-01</b> | 14 <sup>0</sup><br>15'18.39" N | 74 <sup>0</sup><br>29'30.55" E | 900.<br>00 | 102.<br>00 | 0.5<br>0 | 78030                  |
| 8                   | <b>SB-SH-02</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'50.98" N | 74 <sup>0</sup><br>30'9.86" E  | 980.<br>00 | 98.0<br>0  | 0.5<br>0 | 81634                  |
| 9                   | <b>SB-SH-03</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'10.14" N | 74 <sup>0</sup><br>32'9.33" E  | 493.<br>00 | 88.0<br>0  | 0.6<br>0 | 44252                  |
| 10                  | <b>SB-SH-04</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'17.68" N | 74 <sup>0</sup><br>33'11.95" E | 852.<br>00 | 125.<br>00 | 0.6<br>0 | 108630                 |
| 11                  | <b>SB-SH-05</b> | 14 <sup>0</sup><br>14'16.14" N | 74 <sup>0</sup><br>34'18.42" E | 673.<br>00 | 105.<br>00 | 0.6<br>0 | 72078                  |
| <b>Total</b>        |                 |                                |                                |            |            |          | <b>384624</b>          |
| <b>ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ</b> |                 |                                |                                |            |            |          | <b>7,94,245<br/>MT</b> |

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ತೆರವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ತಿಳಾರಸ್ತು, ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ 2 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 1,02,899 MT, ಅಫನಾತಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ತಿಳಾರಸ್ತು, ಮಾಡಿರುವ 4 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 3,05,722 MT & ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ 5 ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 3,84,624 MT ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಹಾಗೂ NITK, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತುಗಳು:-**

- The Deputy Commissioner may permit removal of sand bars in the specified time period in a particular area as given in the proposal with GPS latitude and longitude along with specific quantity subject to such conditions, such as to allow only registered local community persons with a condition to remove the sand bar manually only by using local dinghies.





- ii. *The Deputy Director, Fisheries at district level shall monitor the removal of sand bar and submit report to the Deputy Commissioner, Regional Director (ENV) and also to the Principal Secretary (Ecology & Environment), Government of Karnataka.*
- iii. *The CRZ clearance for sand bar removal is valid for only one year from the date of issue of clearance.*
- iv. *The agenda and the minutes of the Seven Member Committee, permits issued by Deputy Commissioner and monitoring reports of the removal of sand bar would be uploaded on the website of the Deputy Commissioner' office and also made available the hard copy to Zila Parishad etc., as may be directed by the Deputy Commissioner.*
- v. *The accumulation of sand bar, its removal process etc., shall be monitored by Deputy Commissioner with the help of satellite imageries, GPS, etc. It shall be ensured that the permits are not accorded in such areas which are identified as eco-sensitive zones, fish migratory and breeding grounds. The permits shall be given taking into consideration the local circumstances and ecological settings.*
- vi. *Deposit in the sand bars above the level of river bed only shall be removed by way of bar skimming and no pit excavation shall be permitted.*
- vii. *The sand deposits within the buffer zone of 50 meters from the existing mangrove shall not be disturbed.*
- viii. *Sand bars in the known breeding and spawning grounds shall not be disturbed. Removal of sand bars during the monsoon season which is generally the breeding season for the aquatic fauna shall be avoided.*
- ix. *No pits in the river bed shall be formed as it tends to alter the entire river dynamics.*
- x. *Sand bars at the vicinity of bridges and other engineering structures and the river banks shall not be disturbed.*
- xi. *The authorities shall ensure that removal of sand bars do not disturb the habitats in order to conserve benthic flora and fauna that inhabit the sandy substrata.*





- xii. The Authority reserves the right to cancel the CRZ clearance given under CRZ Notification for sand bar removal incase of any violation in the interest and conservation of coastal environment without giving any notice.
- xiii. The natural 'Kudrus' (Islands) should not be disturbed.
- xiv. The depth of sand bar removal should not be more than 0.6mts at any point of time and the quantity of the sand bar removal should not exceed the permitted quantity.

### **31.5. ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು.**

ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (CRZ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ CRZ- II ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, CRZ III- NDZ ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಗೂ CRZ- III (200-500ಮೀ) ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ 2011 ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DCZMC ಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 53 ಘಟನೋತ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 29 ಘಟನೋತ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ -1 ಘಟನೋತ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-IV, ಅನುಬಂಧ-V ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ-VI ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ CRZ- II ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, CRZ III- NDZ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಗೂ CRZ- III (200-500ಮೀ) ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ 2011 ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಂತೆ DCZMC ಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ - 53 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ - 29





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1 ಘಟನೋತ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಮನಿಸಿತು.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DCZMC ಸಮಿತಿಗಳ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (Provisional CRZ Clearance) ನೀಡುವಾಗ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ:11.06.2014 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 6ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಂತೆ CRZ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಲಯ ವರ್ಗ - II ಹಾಗೂ CRZ -III ರಲ್ಲಿ (200-500 ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ DCZMC ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದುವರಿದು, ದಿನಾಂಕ: 08.07.2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 15ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಂತೆ CRZ ವಲಯ ವರ್ಗ -III(0-200 ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಫೇರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ DCZMC ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ KSCZMA ಯಿಂದ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಹಿಂದೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾದಂತೆ, CRZ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಲಯ ವರ್ಗ - II ಹಾಗೂ CRZ -III ರಲ್ಲಿ (200-500 ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ CRZ ವಲಯ ವರ್ಗ -III(0-200 ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಫೇರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ DCZMC ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ KSCZMA ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### 31.6. ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು :-

31.6.1. ಶ್ರೀ. ಆಶ್ವತ್ಥ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬು 125ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 109 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021).



ಶ್ರೀ. ಆಶ್ವತ್ಥ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ CRZ - II ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಫ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.11.2020 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.12.2020 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಮನಿಸಿ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಆಶ್ವತ್ಥ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಯ್ದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.2. ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆವರಣಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 200 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021).**

ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆವರಣಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ IIನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2011 ರ ಫ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II ರನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆವರಣಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.01.2021 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.



ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.04.2021 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 10.06.2021 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರಣಗೊಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.3. ಮೆ| ಯುನೈಟೆಡ್ ಮರೈನ್ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ., ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149-5ಬಿ, 74-1ಎ1 ಮತ್ತು 74-2ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಅವರಣಗೊಡೆ, ಶೆಡ್, ಕಟ್ಟಡ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 205 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2018).**

ಮೆ| ಯುನೈಟೆಡ್ ಮರೈನ್ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ., ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149-5ಬಿ, 74-1ಎ1 ಮತ್ತು 74-2ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಅವರಣಗೊಡೆ, ಶೆಡ್, ಕಟ್ಟಡ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.07.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149-5ಬಿ, 74-1ಎ1 ಮತ್ತು 74-2ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅವರಣಗೊಡೆ, ಶೆಡ್, ಕಟ್ಟಡ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ (Demolition) ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of Proposed Directions) ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ದಿನಾಂಕ: 14.02.2020 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು ದಿನಾಂಕ: 27.07.2020 ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತು



ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149-5ಬಿ, 74-1ಎ1 ಮತ್ತು 74-2ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆವರಣಗೊಂಡ ಶೆಡ್, ಕಟ್ಟಡ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.4. ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/1(ಪಿ) ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 21 ಸಿಆರ್‌ಯು‌ಡ್ 2018).**

ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 49/1(P) ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು CRZ - I ಮತ್ತು CRZ- II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಭರತ ರೇಖೆಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 I CRZ-I (i) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 27.10.2017 ರಂದು ಹಾಗೂ 01.01.2018 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಗಳೂರು) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1973-74 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಂಗಳೂರು) ರವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೀಲ್ ಫ್ರೀಮ್‌ನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಫುನ: ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06.06.2018 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 03.07.2019 ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 I CRZ-I (i) ರಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ



ಸ.ನಂ. 49/1(P) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ದಿನಾಂಕ 15.10.2019 ರಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ 11.11.2019 ರಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 1989-90ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 2/188, 2/189 ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ 13.05.1995 ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 2/188, 2/189 ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 34-1A ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ, ಡಾ. ಹೆಲನ್ ಪಿಂಟೋ ರವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 26.02.2009 ರಂದು ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರು ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49/1(ಪಿ) ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.5. ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತರೋ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರ್ಮನ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೇ 20 ಸಿಆರ್‌ಫ್‌ಡ್ 2018).**

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರ್ಮನ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹೊಸ ಕುದುರೆ ಸಮೀಪ ಬುರ್ದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ರಾಣಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಡ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.11.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ I, III ಮತ್ತು IV





ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 3 (iv) ರಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27.04.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಯಾರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಪುನಃ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಪೆರ್ಮಿಟೋರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹೊಸ ಕುದುರೆ ಸಮೀಪ ಬುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ರಾಣಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಸ.ನಂ. 1 & 99 ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಬಿನ್. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಬುರ್ದು ಹೌಸ್, ಪೆರ್ಮಿಟೋರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ: 19.07.2018 ರಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.07.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಬಿನ್. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೋ ರವರು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹೊಸ ಕುದುರೆ ಸಮೀಪ ಬುರ್ದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ರಾಣಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರಾಗಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 15.10.2019 ರಂದು ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಬಿನ್. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೋ ರವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ ಎಂಬುವವರು ಕಲ್ಲಾಪು ರಾಣಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 23.02.2021 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೋ ಇವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರರು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನದಿ ಬದಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರರು ಕಾಂಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಡ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.



ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ JMFC III, CR No. 498/17) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ರೂ. 8000/- ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಹಿತಾಚಿ (ಮಾಡೆಲ್ 57135) ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ: 27.04.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಮೊಂತೇರೇಣಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಂಡ್ಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.6. ಶ್ರೀ. ವಾಸು ಸಾಲ್ವಾನ್ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 23 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/123/CRZ/2021).**

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 23 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ CRZ - II ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳಿಯಿಂದ 23 ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1986ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ **ಶ್ರೀ. ವಾಸು ಸಾಲ್ವಾನ್**, ನಂ. 2/15ಎ, ಕಡವುರ, ಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17.11.2020 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಮುಲ್ಕಿ,



ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.12.2020 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಸಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 23 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ಕಡವೆ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಿಯಾಯ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮುಲ್ಕಿ, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.7. ಶ್ರೀ. ಇ.ಎಮ್. ಶಾಜಿ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸ್ಸಾ ಬಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಗೆಬಜಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/111/CRZ/2021).**

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸ್ಸಾ ಬಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಗೆಬಜಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಇ.ಎಮ್. ಶಾಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಹೊಗೆಬಜಾರು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ CRZ - II ಹಾಗೂ CRZ- IB ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II ಹಾಗೂ CRZ- IB ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1986ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03.03.2020 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.



ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.12.2020 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ .

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಣ್ಣು ಬಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಯಿಗೆ ಬಜಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಇ.ಎಮ್. ಶಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ, ಬೈತಕೋಲ, ಕಾರವಾರ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.8. ಶ್ರೀ. ವಿನ್ಸಂಟ್ ಉದಯ ಡಿ'ಸೋಜ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 92 ರಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/195/CRZ/2021).**

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 92 ರಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ CRZ - IIನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಭರತ ರೇಖೆಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 184.96 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 68.05 ಚ.ಮೀ ನದಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ವಿನ್ಸಂಟ್ ಉದಯ ಡಿ'ಸೋಜ, ಆಡಂಕುದು, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 25.03.2021 ರಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಳುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು 2012 ರಿಂದ 2018ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ತಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳದಂತೆ ಸದರಿ ಜಾಗದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಔರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.





ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನದಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 3 (iv) ಹಾಗೂ (ix) ರಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.04.2021 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92 ರಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ವಿನಯ್ ಉದಯ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.9. ಶ್ರೀಧನುಷ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುತೋನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.15/ಬಿ12 ರಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/ 159/ CRZ/ 2021).**

ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುತೋನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 15/ಬಿ12 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ಧನುಷ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 22ಮೀ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 40 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 22.04.2021 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.





ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುತೋನೈ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.15/ಬಿ12 ರಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಧನುಷ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.10. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಕಿದಿಯೂರು ಮತ್ತು ಕಡಕಾರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಾ ಗಿಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/ 162/ CRZ/ 2021)**

ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿದಿಯೂರು ಮತ್ತು ಕಡಕಾರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಡಕಾರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾವರ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಾವನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಳೆಯ ಕಾಂಡಾ ಗಿಡಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಡಾವನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ದಂಡೆಗಳ ಭೂಸವಕಳಿಗೆ ತೆರಗಳ ತಡೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ-I, II ಮತ್ತು IV ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕಾಂಡಾವನ ನದಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಿದಿಯೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯಾವರ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಾವ ಕಲ್ಪಾಡಿ ಉಪನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಾವನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ನದಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡಾವನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು



ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿದಿಯೂರು ಮತ್ತು ಕಡೆಕಾಯ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.11. ಡಾ|| ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ರವರು ಕಿದಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 1 ರಲ್ಲಿಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು (FEE/ 167/ CRZ/ 2021).**

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಿದಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ.ನಂ. 1 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ - II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 36 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಡಾ|| ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ತೊಟ್ಟು, ಮಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿದಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 1 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಡಾ|| ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.



**31.6.12.** ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ರವರು ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/ 168/ CRZ/ 2021).

ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲೆತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಎಡಮಾವಿನ ಹೊಳೆನದಿಗೆ ಅಲೆತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-III & IV ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.13.** ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ರವರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು. (FEE/ 169/ CRZ/ 2021)

ದಿನಾಂಕ: 28.01.2021 ರಂದು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್: 52,51,48 ಹಾಗೂ 35 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ





ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಇವರ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ  | ಉದ್ದ X ಅಗಲ (ಅಂದಾಜು)           | ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಅಂದಾಜು) |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1.       | ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು  | 65X4 ಮೀ.                      | 260 ಚ. ಮೀ.               |
| 2.       | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಎ) ಒಟ್ಟು 530 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ | 530X3 ಮೀ.<br>J)440X3 ಮೀ.      | ಎ) 1320 ಚ.ಮೀ.            |
| 3.       | ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆಗೋಡೆ             | 78X5 ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆಗೋಡೆ | 780 ಚ.ಮೀ.                |

ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 0.25 ಎಕ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡಾವನವು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ- IA, IB, III ಮತ್ತು IV ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 4.2, (i) & I CRZ-I, 8 CRZ-III ಮತ್ತು 8IV ರ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶ್ಯಾಮಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05.04.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 16.04.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5



ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.14. ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಮೆಂಡನ್, ಉಡುಪಿ ರವರು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. FEE/ 170/ CRZ/ 2021**

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಹಾವಂಜೆ ಇವರ ದೂರಿನ ಅನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ: 03.10.2020 ರಂದು ಬೃಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 79 ಮತ್ತು 89 ರಲ್ಲಿ ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಎಂಬ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-III ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ನದಿಯ ಭರತರೇವೆಯಿಂದ 46 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ CRZ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿಷೇಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05.04.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 19.04.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ)ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಮೆಂಡನ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.15. ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ ಸಭಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.FEE/ 171/ CRZ/ 2021**

ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ



ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-IV ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು Fish Breeding & CVCA (Critical Vulnerable Coastal Areas) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಪರಿಸರ) ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 11.02.2021 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ EMPRI and Clean Kundapura Project ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಚ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಚಪ್ಪಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕೋಡಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಸುಮಾರು 200ಮೀ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಶ್ರೀ ಜಟ್ಟಿಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನದಿಗೆ ತಾಗಿ ಇರುವ ಕಾಂಡವನದಲಿ (N 13° 37' 46.22 E 74° 40' 29.75) ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ -IA ಮತ್ತು IVB ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು CVCA(Critical Vulnerable Coastal Areas) & Fish Breeding ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 3(vii), 7(i)A ಮತ್ತು 7(v)3ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿರುವ EMPRI ಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು Clean Kundapura Projectನ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಡಿ ಬೀಚ್‌ನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೇಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ



ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ನಗರ ಸಭಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಂದಾಪುರ ನಗರ ಸಭಾ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.16. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಖಾರ್ವಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ 131, 132 ಮತ್ತು 133 ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ FEE/ 172/ CRZ/ 2021**

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 131, 132, 133 ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದೂರಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 22.07.2020 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಖಾರ್ವಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಖಾರ್ವಿ, ಬೇಲಿಕೇರಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-III ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತೇಖೆಯಿಂದ 38ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 05.04.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 16.04.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ 131, 132 ಮತ್ತು 133 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಖಾರ್ವಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.



ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕುಂದಾವುರ ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.17. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮತಾ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 271 ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು FEE/ 175/ CRZ/ 2021**

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ.ನಂ. 271 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ -II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 44 ಮೀ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 27 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮತಾ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಡವೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 271 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮತಾ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.18. ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕಾವು ತಾಲೂಕು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.163 ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು FEE/ 177/ CRZ/ 2021**

ಕಾವು ತಾಲೂಕು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ.ನಂ. 163 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ



ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ - II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 14 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಶಗುನ್", ಫಿಶರೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಇವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2021ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ)ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.163 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.19. ಶ್ರೀಮತಿ. ದಯಾವತಿ ಎಂ. ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ. ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.1, ಹಿಸ್ಸ ನಂಬರ್.1ರಲ್ಲಿ "ಸಾಯಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್" ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು. FEE/ 88/ CRZ/ 2020**

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 1/1 ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾವತಿ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 07.08.2020 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 1/1 ರಲ್ಲಿ "ಸಾಯಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್" ಎಂಬ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ-II ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 491 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ





ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೋಟೀಸ್ ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1997 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು 1991 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05.04.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20.04.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.1, ಹಿಸ್ಸ ನಂಬರ್.1ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ "ಸಾಯಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್" ಎಂಬ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾವತಿ ಎಂ. ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ. ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.20. ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ್ ಫೋಫ್ ಇವರು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 110/5ರ 0.47 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/33/CRZ/2020).**

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1105/ರ 0.47 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-121 ನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05.12.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.08.2020 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

"ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ -III ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು."

ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 110/5 ರ 0.47 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ದಕೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೇಳಿ ದಿನಾಂಕ: 08.10.2020 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್‌ಘೋಷ್ ಬಿನ್ ಬಿಜಿ ತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಘೋಷ್ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 20.11.2020 ರಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮಜಾಯಿಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11.08.2021 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 01.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

| Sl. No | Particulars   | Opinion   |
|--------|---|---|
| 1.     | The proceedings of the Regional Director (Environment) Udupi, in Ref.No.Pra.Ni.Pa/N .Pa/132/2018-1/827 dated: 21.01.2020 and the consequent meeting purported to have been held on 21.08.2020 has been carried out without providing any notice to me and at my back. I was not at all informed about the proceedings and the Authority has not heard me. No opportunity has been afforded to me to explain the matter after I filed the Reply dated: | The letter dated: 21.01.2020 is a recommendation letter of Regional Director (Environment) to KSCZMA and the proceedings dated: 21.08.2020 is deliberations of KSCZMA based on which section -5 notice dated: 08.10.2020 is issued to alleged violator. The Section - 4 (3b) of Environment Protection Act, 1986 provides for opportunity of being heard 'if not previously been heard'. Thus, the contention herein of Shri. Goutham Ghosh is pre-matured. Therefore, he may kindly be given an opportunity of being heard before taking further actions as per the provisions under section - 5 r/w section - 4 (3b) of Environment |



|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>21.10.2019 before the Regional Director (Environment Office), 1<sup>st</sup> floor, C Block, Rajathadri, Manipal, Udupi - 576104. The contentions taken by me under the said reply dated: 02.10.2019 has not been considered by the said Authority at all. At least an opportunity for personal hearing should have been afforded to me. Thus the said proceedings are devoid of natural justice. Therefore, the same is not valid and binding on me. In view of the said reason, the reference submitted to this Hon'ble Authority is legally defective and unenforceable.</p> | <p>Protection Act, 1986.</p>   |
| 2. | <p>Since the reference involves recommendation to treat the case as a case involving violation of rules, leading to the proposal to proceed further towards demolition of the building in question, the matter should not have been conducted so lightly.</p>  | <p>As opined in above paragraph.</p>   |
| 3. | <p>Whenever I come to India, I stay and live in the property and building in question. Therefore, the proposal to proceed with the demolition of the building is unjust and illegal.</p>   | <p>As of now the demolition directions are not issued to the alleged violator. Only a show cause notice dated: 08.10.2020 is issued to which his response dated: 20.11.2020 is submitted. Hence, he may be given an opportunity of being heard with regard to issuance of demolition directions.</p> |
| 4. | <p>The Steps taken by the Authority at Manipal/Udupi is highly illegal, wherein my request for issue of an N.O.C</p>   | <p>The alleged violator has submitted his application for reconstruction of the building. But, on spot verification the authority has found that the violator has</p>  |





|    |  |  |
|----|--|--|
|    | has been unilaterally and illegally been converted in to a penal proceedings leading to recommendation for demolition of building. The said Authority has no power to convert the proceedings of issue of N.O.C to penal proceedings unilaterally and without notice to me. Therefore, the entire proceedings and the consequent steps in recommencing the matter to be taken up as a case of violation etc are all illegal and have no force in the eye of Law. | already reconstructed the building in violation of CRZ provisions. Hence, a notice dated: 05.01.2019 and 08.08.2019 are issued to concerned Panchayath Development Officer, Badanidiyuru Grama Panchayath and a notice dated: 08.08.2019 is issued to Shri. Gautham Ghosh. The reply of Shri. Gautham Ghosh dated: 21.09.2019 and 21.10.2019 are duly considered in DCZMC, Udupi meeting dated: 05.12.2019 based on which recommendation is made to KSCZMA dated: 21.01.2020 as per the prevalent procedure. |
| 5  | In view of the above facts, the intended issue of notice/direction as well as consequent proceedings under sec. 5 of Environment (Protection) Act 1986, may kindly be dropped in view of justice and good conscience.  | Since, Shri. Gautham Ghosh has reconstructed the alleged building in violation of CRZ provisions. The proceeding under section-5 of Environment Protection Act, 1986 may kindly be furthered.  |
| 6  | I would like to bring the following true facts to your kind notice:  |  |
| 1) | I am a resident of Haneborg Alle 23, 1472, Fjellhamar, Norway and I do not know to read and write Kannada. I received your notice in Norway when I was in Norway. I couldn't find any Kannada translators in Norway and as I am not in a position to come down to India at this point of time due to Covid Pandemic. I am sending this reply to you through  | ----   |





|    |  |  |
|----|--|--|
|    | my Letter of Authority holder. I would beg your pardon for the delay caused by me in sending the reply due to the aforesaid bonafide reasons.  |  |
| 2) | I Purchased a property in Badanidiyur village of Udipi Taluk, in S. No. 110/5, 27 Cents and S.No. 6/1A, 17.50 Cents. There was an existing house in the said property which I purchased and the same was renovated. The house when I purchase was more than 2500 Sq.Ft in Carpet Area even though the document showed the area below 1000 Sq.Ft for reasons best known to my Vendors. I obtained mandatory permissions from the concerned local bodies regarding renovation of the existing residential house in the said property and the license for renovation was granted to me after I complied with due procedures as required by law. | The document submitted by himself shows that the plinth area of the property is 980 Sq.ft. against his claim of 2500 Sq.ft. He may kindly be put to strict proof of the same. Further, he himself admits that he has renovated the house without permission as per CRZ regulation. |
| 3) | I made due consultations with legal experts regarding CRZ Norms applicable to the area. After due study and after consultations with the legal experts I was specifically informed no license or   | The respondent ought to have approached CRZ authorities before reconstruction. Moreover, CRZ Notification, 2019 is not yet under implementation.   |





|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>permission from the CRZ Authority is required.</p> <p><b><u>As per the new CRZ norms 2018 promulgated by the central government in areas which have more than 2000 people per sq.kilometer, 50 meters from the high tide level (HTL) is fixed for development activity. That being the case my construction is way beyond the parameters fixed as per law.</u></b></p> |   |
| 4) | The reasons for which permission/license from the CRZ Authority was not required as per legal experts are as follows:   |   |
| a) | There is existence of a public road and my renovated house is situated in the landward side of such road.   | The reasons quoted in these paragraphs cannot be a defence to respondent. He ought to have taken prior permission as per the provisions of CRZ Notification 2011. |
| b) | the said public road is in existence since several years prior to the renovation of the house by me and such a road has been tarred and electric poles as well as street lights have been provided for the said road by the local authorities which conclusively prove that the said road has   |   |





|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | been considered to be public.   |
|  | c) | The existence of several houses and commercial establishments abutting to my property clearly shows that developments are not prohibited in the locality. When I enquired with some other people in the neighbourhood they mentioned to me orally that due to the existence of public road no prior permission from CRZ was required. |
|  | d) | I have not constructed a new house but have only renovated an existing house. Even my vendors had not obtained prior permission from CRZ Authority for construction of the house.   |
|  | e) | I am told that the rules under CRZ have been made under the Environment Protection Act with a view to stop any pollution to water bodies. The intention of the CRZ Rules is to protect water bodies and marine creatures  |





from pollution and not with an intention to curb the rights of people to construct houses. My house is not emanating any type of pollution to the water bodies as it is quite far away and I have taken requisite safeguards in that regard.

With these opinions from legal experts I have gone ahead with renovation of the existing house and after due diligence and with a bonafide motive I have gone ahead with the development of my property in consonance with law. I have not violated any of the rules to my knowledge after proper verification and study.

5. Hence with these observations and factual reasoning I would like to humbly state that I have been duty bound in obeying the laws and therefore my reply may kindly be accepted and the notice against me may kindly be disposed off in accordance with law. Hence my application in

Hence, the proceedings against Shri. Gautham Ghosh may kindly be furthered under Section - 5 read with section 4 of Environment Protection Act, 1986.





|  |   |  |
|--|---|--|
|  | regard to the observations and reply made by me may be duly considered and the N.O.C sought for may kindly be issued. |  |
|--|---|--|

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 110/5ರ 0.47 ಎಕ್ರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.21. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ. 96 ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು (FEE/174/CRZ/2021).**

ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ.ನಂ. 96 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವರ್ಗ -III ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 75 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಡಾ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ ನಂ. 6-77 ರ ಕಟ್ಟಡವು 1976-77 ರ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ 56ನೇ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೂ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2021 ರಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.02.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ CRZ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ. 96 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್





ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು (Notice of proposed directions) ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

**31.6.22.** ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಮಟ್ಟು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE / 393/ CRZ / 2018).

ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವರ್ಗ-I ಮತ್ತು IV ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡಾಪನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.09.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.07.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 3 (iv) ರಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16.08.2019 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್ ಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.23.** ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಭಟ್ಟ, ಉಳಗೆರೆ, ವಕೀಲರು, ಹೊನ್ನಾವರ ರವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಇಲವೇಲು



ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಮತ್ತು ಇಲವೇಳು ಮುರಳೀಧರ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವಿನಕುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE/100/CRZ/2020).

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಲೀಗಲ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ವಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಕಾರವಾರ ರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2021 ರಂದು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28-01-2021 ರಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಸಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವಿನಕುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹತ್ತಿರ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಮೀನು / ಸಿಗಡಿ ಕೃಷಿ ಕೊಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು 3 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 07 ಕೊಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (aerators) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಿಗಡಿಕೃಷಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಿಗಡಿ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇದ್ದು, ಕೊಳಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಲ್ಮಶ/ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸದರಿ ಕೊಳಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ರೀಡಿಂಗ್ (N:14°18'39.4" E: 74°25'10.9"E) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಕಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2011 ರ ಅನುಸಾರ ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಕೃಷಿ (Aquaculture) ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಿಗಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ರವರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂದುವರೆದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಲಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ Coastal Aquaculture Authority Act- 2005 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ CAA Act- 2005 ರ ನಿಯಮ 13(8)(ಅ) ಪ್ರಕಾರ ಸಿಆರ್.ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ರೇಖೆಯಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರಾವಳಿ



ಜಲಕೃಷಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಜಲಕೃಷಿ ಕೊಳಗಳು ನದಿ ಭರತ ರೇಪೆಯೆಂಥ 200 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲಿಖೆ Writ Petition (Civil) 1994 ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 561ಕ್, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 11-12-1996 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಪಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವು ಕೃಷಿಭೂಮಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ/ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು CAA-2005 ರ ಅನುಸಾರ ಕರಾವಳಿ ಜಲಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ 14 ರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಕಾರವಾರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗಡಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ-2005 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಪಾವನಕುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹತ್ತಿರ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗಡಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಲ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ -2005 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

**31.6.24. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 1991 ರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಗರ ಸಭೆ, ಕಾರವಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (FEE / 105/ CRZ/ 2021).**

ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ, ಕಾರವಾರ ರವರು ಕಾರವಾರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಜುಭಾಗ ತಿರುವಿನ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ 2010ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ 1991ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿ.ಆರ್.ಝಡ್. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಕಾರವಾರ ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಐ.ಆರ್.ಬಿ. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ Environmental Clearance (EC) ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವ





ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02.01.2021 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಕಾರವಾರ ರವರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13.01.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು KSCZMA ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಕಾರವಾರರವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಾನಿಪ/ಕನಿವ/ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 12.02.2021 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ Environment Clearance ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

### 31.7. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ

31.7.1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾಣ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ನದಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (NGT Application No. 71/2017) (FEE/6/EAA/2017).

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಯ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ನದಿ ದಡದ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ನದಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು CRZ-I, III ಹಾಗೂ IV ರ ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 3 (iv) ರಂತೆ ಇದು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶ್ಯಾಮಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರು CRZ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಕಲ್ಲು & ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನದಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಡವನ ನದಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ.



ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರುಗಳ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.07.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ, ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) 1986 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 03.09.2019 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಮನಿಸಿತು.

1. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಜಿಟ್ಟಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ. ಯೋಜಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಢ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು ವಹಿಸಿದ್ದು, 12 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 47155.00 ಘನ ಮೀಟರ್ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಮರಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡದೇ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಮರಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಮರಳನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:15.11.2018 ರ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 14.02.2019 ರಂದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಡ್ರೆಡ್ಜರ್/ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 16.03.2019 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.





ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಮರಳನ್ನು ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿರವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.03.2019 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆದ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 04.09.2019 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು, ನದಿಯ ಉಬ್ಬರವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗು ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.02.2020 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 29 ನೇ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಧಾಮಸ್ ರೋಡ್‌ಡಿಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿರವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 20.05.2020 ರಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ) ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ನಂ. 2617/2021 ರಂತೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ. ಧಾಮಸ್ ರೋಡ್‌ಡಿಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 71/2017 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ದಿನಾಂಕ: 27.07.2021 ರಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತದೆ.

44. So, under such circumstances, we conclude that the Public Works Department, Port and Fisheries Department, Udupi and Minor Irrigation Department, Udupi along with 15th respondent have committed the violations and they are jointly and severely liable to pay the environment compensation of Rs. 2,00,65,165/- (Two Crores sixty Five thousand one hundred sixty Five) and they are also liable





to comply with the recommendations made by the Joint Committee as well.

45. The Points are answered accordingly.

46. In the result the application is disposed of as follows:

- 1) The Public Works Department, Ports and Fisheries Division, Udupi District and Yokaja India Pvt. Ltd (through whom the work was done) the 15th respondent have committed violations of CRZ Notification, 2011 and also caused environment damage to the riverine ecology of River Sita in Udupi District.
- 2) The Public Works Department, Port and Fisheries Department, Udupi and Minor Irrigation Department, Udupi are jointly and severely liable to pay the environment compensation primarily of Rs. 2,00,65,165/- (Two Crores sixty Five thousand one hundred sixty Five) which can be deposited with the Karnataka State Coastal Zone Management Authority under the account of Coastal Environment Management Fund within a period of three months and they are at liberty to recover the amount from the 15th respondent who had done this, if they are liable to obtain necessary permission under the tender conditions and committed any violation of tender conditions, in accordance with law.
- 3) **The Karnataka Coastal Zone Management Authority is directed to take appropriate legal action against the violators under the CRZ Notification, 2011 read with Sections 15 and 19 of the Environment (Protection) Act, 1986. They are also directed to recover the amount from the Public Works Department, Port and Fisheries Department, Udupi District and Minor Irrigation Department, Udupi District in accordance with law, if the amount is not deposited within the time fixed by this Tribunal.**
- 4) The Karnataka Coastal Zone Management Authority is also directed to take out restoration process as recommended by the Joint Committee for restoring this place after conducting necessary study as envisaged by the Joint Committee and, if any excess amount is required for conducting such study over and above the estimate made by them, then the same is also be recovered from the





violators, namely, Public Works Department, Port and Fisheries Department, Udupi District and Minor Irrigation Department, Udupi District which they are liable to pay.

7) The Karnataka Coastal Zone Management Authority is directed to undertake the rejuvenation of damaged mangroves portion with the assistance of Forest Department after conducting proper studies and methodology to be adopted for this purpose.

10) With the above observations and directions, the application is disposed of.

ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಕಂಡಿಕೆ 46(2) ರನ್ವಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರೂ. 2,00,65,165/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.10.2021 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಕಂಡಿಕೆ 46(4) ರನ್ವಯ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ (Restoration Process) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು (Conducting Necessary Study) ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.10.2021 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, ಉಲ್ಲಂಘನಾದಾರರಾದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,00,65,165/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿಗೆ (Costal Environment Management Fund) ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಗಲುವ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ TCR ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

31.7.2. W.P. No. 1729/2021 (PIL) - on the file High Court of Karnataka, Bengaluru - Sqn. Ldr. (Retd) P.R.P. Shetty and others vs the Secretary, Union of India, New Delhi and others (ಅಪಜೀ 2 ಇಎಎ 2021).



Sqn. LDR (Rtd) PRP Shetty and Ors have filed a W. P. No. 1729/2021 before the Hon'ble High Court of Karnataka challenging the establishment & functioning of the factory within the Coastal Regulations Zone owned and run by M/S. Mukka Sea Food Industry Pvt. Ltd., Sashihitlu Road, M/s. Bawa Fish Meal & Co. Mukka and M/s. HKA Bawa & Sons, Shashihitlu Road, Mukka, Mangalore Dakshina Kannada District.

As per the court directions in the matter vide order dated 11.06.2021, the District Coastal Zone Management Committee has submitted report to the Hon'ble High Court duly conducting DCZMC meetings on 17.07.2021 & 26.07.2021

Wherein it has been stated that the violations have been brought to the notice of Karnataka State Coastal Zone Management Authority for further action. However, the Regional Director / District Coastal Zone Management Authority has not submitted any proposal to Karnataka State Coastal Zone Management Authority in this regard.

Hence a proper proposal maybe submitted by Regional Director / District Coastal Zone Management Authority.

*The subject was placed for discussion. After detailed discussion and deliberation decided to direct the Regional Director to submit the proposal with a proper recommendation of DCZMC with regard to violation committed by each industry mentioned in the said Writ Piltition.*

### **31.8. ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.**

#### **31.8.1. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ Alert Siren Towers & Digital Mobile Radio Towers ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿವಿಧ ನಿರ್ವಹಣೆ) ರವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.**

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿವಿಧ ನಿರ್ವಹಣೆ) ರವರು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ Phase-II ರಡಿ National Cyclone Risk Mitigation Project ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ Component-A (Early Warning Dissemination System)ರಡಿ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. Alert Siren Towers
2. Digital Mobile Radio Towers,
3. DMR repeaters,
4. DMR Fixed/Base Stations
5. DMR Handheld Terminals,
6. Vehicle Mounted DMR Sets & Satellite Terminals (Satellite Based mobile Data Voice Terminals and Sat phone)





ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ Alert Siren Towers & Digital Mobile Radio Towers ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಂಚಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 26 Alert Siren Towers & 46 Digital Mobile Radio Towers ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು CRZ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 13.09.2021 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಿ.ಆರ್.ಝಡ್. ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 4 (ii) (h) ರನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸಿ.ಆರ್.ಝಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ಯಾರಾ 4.2ರ ಅನುಸಾರ ಆಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ, CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 4 (ii) (h) ರನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ CRZ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 4.2 ರ ಅನುಸಾರ ಆಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 204 ಸಿಆರ್ಝಡ್ 2021

ಸಹಿ /-

(ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ  
ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ

ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,  
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.

(ಆರ್. ಗೋಕುಲ್)

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.

\*\* \*\*\* \*\*



ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 31ನೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 253, 2ನೇ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ವಿವರಗಳು:-

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು   | ಪದನಾಮ            |   |
|----------|---|------------------|---|
| 1        | ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.                           | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು        | ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ   |
| 2        | ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.                                    | ಸದಸ್ಯರು          | ಪರವಾಗಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕಕೋಶ   |
| 3        | ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಶು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.                                | ಸದಸ್ಯರು          | ಪರವಾಗಿ (ರಾಮಾಚಾರ್ಯ) ನಿರ್ದೇಶಕರು,  |
| 4        | ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, (ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ), ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ | ಸದಸ್ಯರು          |   |
| 5        | ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ.   | ಸದಸ್ಯರು          | ಪರವಾಗಿ (ಅನಿತ ಭಾಸ್ಕರ್) ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ                           |
| 6        | ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ), ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.                               | ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ |   |
| 7        | ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,   | ಸದಸ್ಯರು          | ಪರವಾಗಿ (ಎಸ್. ಮಧುಸೂದನ್) ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ |



|                                 |   |              |   |
|---------------------------------|---|--------------|---|
| 8.                              | ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,<br>ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ<br>ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ.   | ಸದಸ್ಯರು      |   |
| 9.                              | ನಿರ್ದೇಶಕರು,<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ<br>ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ, (ಮಾಹಿತಿ<br>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ<br>ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ).   | ಸದಸ್ಯರು      | ವರವಾಗಿ<br>(ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್<br>ಸಲೀಮ್)<br>ವೈಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿ,<br>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ<br>ದೂರ ಸಂವೇದಿ<br>ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ |
| 10.                             | ನಿರ್ದೇಶಕರು,<br>ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ.  | ಸದಸ್ಯರು      | ವರವಾಗಿ<br>(ಸ್ನೇಹಲತಾ)<br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ<br>ಇಂಜಿನಿಯರ್,<br>ಪೌರಾಡಳಿತ<br>ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ                              |
| 11.                             | Dr. A Senthil Vel, Professor, Dean,<br>College of Fisheries, Mangalore  | ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯರು |   |
| 12.                             | Dr. Shivakumar B. Haragi,<br>Assistant Professor, Karnataka<br>University Post Graduate<br>Centre, Kodibag, Karwar                      | ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯರು |   |
| 13.                             | Dr. M.D. Subash Chandran,<br>consulting Scientist, (Ecology<br>and Environment), Centre for<br>Ecological Sciences, IISc,<br>Bangalore. | ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯರು |   |
| 14.                             | Dr. Ramesh H., Associate<br>Professor, Department of<br>Applied Mechanics and<br>Hydraulics, NITK, Surathkal,<br>Mangaluru.             | ತಜ್ಞ ಸದಸ್ಯರು |   |
| <b>ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು</b> |   |              |   |
| 1.                              | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು.   |              |   |
| 2.                              | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ.   |              |   |
| 3.                              | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ), ಕಾರವಾರ.  |              |   |



## ಅನುಬಂಧ- II

ದಿನಾಂಕ **23.11.2021** ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂ. 31.1 ರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ **23.07.2021** ರಂದು ನಡೆದ 30ನೇ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು:

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರ.ಸಂ | ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  | ತಿದ್ದುಪಡಿ   |
|---------|---------------|--|---|
| 1.      | 30.2.14       | ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿನ್ ಮುಕ್ತುಂ ಸಾಹೇಬ್ ರವರಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ಸ.ನಂ 728/1 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸಂ. 2-12 ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. | <u>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ಸ.ನಂ 728/1 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 7/9 ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.</u> |
| 2.      | 30.2.15       | ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಪಂಜು ಪೂಜಾರಿ, ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ರವರಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ಸ.ನಂ 78/2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸಂ. H-II 300/7 ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.       | <u>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು .</u>                                  |




|    |         |  |   |
|----|---------|--|---|
| 3. | 30.2.16 | ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ, ಬಿನ್. ಮಂಜ ಖಾರ್ವಿ ರವರಿಗೆ <b>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ</b> , ಸ.ನಂ 169/3ಪಿ6 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸಂ.5-121 ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.        | <u>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.</u> |
| 4. | 30.2.17 | ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜಿ ಹೆಂಗ್ಸು, ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಮೊಗವೀರ ರವರಿಗೆ <b>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ</b> , ಸ.ನಂ 30/1 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸಂ. 6-210 ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. | <u>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.</u>       |

ಸಹಿ/-

(ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ಲಾ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ  
ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ  
ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,  
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.

  
(ಆರ್. ಗೋಕುಲ್)

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  
ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ.



ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23.07.2021 ರಂದು 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ (Video Conference) ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 30 ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿ:

| ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ  | ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ   | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ   |
|-------------|--|---|--|
| 30.1        | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಿ.ಆರ್.ಜೆಡ್. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ (ಇ) ದಿನಾಂಕ 18.01.2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲತೀರ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 99 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021) | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.   | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿವರ: ಉಡುಪಿ: 28.09.2021 ಕಾರವಾರ: 15.09.2021 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: 31.07.2021 |
| 30.2        | <b>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು:-</b>  |   |  |
| 30.2.1      | ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 265/7ಬಿವಿ1 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 112 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021)                                    | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 112 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 31.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.   |
| 30.2.2      | ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 265/7ಬಿವಿ2 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 113 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021)                                   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 113 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 31.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.   |
| 30.2.3      | ಶ್ರೀ ನವೀನ ಡೂಮಿನಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಮೋಂತು   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ   | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ದಿನಾಂಕ:  |



|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
|        | ಡಿಕೋಸ್ಟು ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 16/12ಎ1ಎ ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 115 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)  | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 115 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.   | 30.08.2021 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ವರದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| 30.2.4 | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಹಳೇ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 116 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)                           | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 116 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 31ನೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| 30.2.5 | Request for issue of CRZ Clearance for Construction of Aurvedic Dispensary & Vedic school under the name of Gosval's Maitreya Dispensary & Vedic Educational School at kome, Thekkatte, Kundapura Taluk, Udupi (FEE 117 CRZ 2021) | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 117 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.                             | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 30.2.6 | ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 262/1ಸಿ1ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರ & ಶ್ರೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 118 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 118 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   |



|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| 30.2.7  | ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 262/1ಸಿ1ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಧೀನ & ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 119 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)                                       | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 119 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.           | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  |
| 30.2.8  | ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 262/1ಸಿ1ಎ1 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಧೀನ & ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 120 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)                                       | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 120 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.           | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  |
| 30.2.9  | ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 240/3 ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 121 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 121 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.                             | ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.   |
| 30.2.10 | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಟೆ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 245/8 ಎ ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 136 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2019) | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 136 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 23.09.2021 ರಂದು ಪಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. | ಪಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 30.2.11 | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಜಿ ಕೆ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 246/5 ಬಿ ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 137 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 24.09.2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ  | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ |



|         |  |  |   |
|---------|--|--|---|
|         | ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ (ಹಾಸ್ಟೆಲ್) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 137 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2019)   | ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.   | ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| 30.2.12 | ನಿರ್ದೇಶಕರು M/S. Kassel Export Pvt. Limited, ಬೈತಕೋಲ ಕಾರವಾರ ರವರು ಬೈತಕೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36/ಎ, 36/ಬಿ, 37/ಎ ಮತ್ತು 37/ಬಿ ರಲ್ಲಿ Caustic Soda Lye ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 157 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2019). | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 157 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 27.09.2021 ರಂದು Secretary, MoEF ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.         | MoEF & CC ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.           |
| 30.2.13 | ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಗಣೇಶ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ. ಸ.ನಂ 28/1 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ/ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 96 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021).  | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 96 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                             |
| 30.2.14 | ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿನ್ ಮುಕ್ತುಂ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 79 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 11 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021).                          | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 11 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                             |
| 30.2.15 | ಶ್ರೀ ಪಂಜು ಪೂಜಾರಿ, ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.78/2 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: H-II 300/7 ಅನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 139 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2019)                         | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 139 ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್ 2019, ದಿನಾಂಕ: 17.09.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                             |
| 30.2.16 | ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ, ಬಿನ್. ಮಂಜು ಖಾರ್ವಿ ರವರು  | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                             |



|         |   |  |                 |
|---------|---|--|-----------------|
|         | ಕಿರಿಮಂಜೋತ್ಸರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 169/3ಮೆ6 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 5-121 ಅನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ.<br>(ಅಪಜೀ 138 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2019)  | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 138 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2019, ದಿನಾಂಕ: 23.09.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                 |                 |
| 30.2.17 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜಿ ಹೆಂಗ್ಲು, ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಮೊಗವೀರ ಇವರು ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ.30/1 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 6-210 ಅನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ.<br>(ಅಪಜೀ 140 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2019)   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 140 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2019, ದಿನಾಂಕ: 23.09.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 30.2.18 | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಳೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -66 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 50 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021)                   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 50 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 29.09.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 30.2.19 | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 22/14, 22/15, 22/16, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 60/1, 70/2 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು NMPT Jetty Berth No.9 to plot No/6 &4 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ವಜೀಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೈಪುಲ್ಯನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.<br>(ಅಪಜೀ 201 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021) | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 201 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 23.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 30.2.20 | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ  | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |



|         |   |  |                                   |
|---------|---|--|-----------------------------------|
|         | ನಂ.10/1ಪಿ ರ 3.50 ಎಕ್ರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಘ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು 17 ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಾಹಾರ (ಟ್ಯಾಂಕ್)ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.<br>(ಅಪಜೀ 125 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021)  | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 125 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 07.09.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                 |                                   |
| 30.2.2  | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತಡ್ಕೇರುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಸಂ.16ರಲ್ಲಿ ಮೈಜೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜೇಜರ್ ಎಮ್. ಕೆ. ಅಗ್ನಿಶೇಖರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಛೆಟ್ಟಿ ಸಂ. 9 ರಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಹಾರಕ್ಕೆ 12" ವ್ಯಾಸದ 1 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿ.ಎಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.<br>(ಅಪಜೀ 158 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021)                    | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 158 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 04.10.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                   |
| 30.2.22 | CRZ clearance of laying of natural gas Pipeline (12 inch dia) between KKBMPPL Tap off (village Thokur, Mangaluru) to ONGC Mangalore Petrochemicals Limited by Gail (India) Limited.<br>(FEE 126 CRZ 2021)   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 126 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು Secretary, MoEF ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.         | MoEF & CC ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. |
| 30.2.23 | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ 2/6 ರಲ್ಲಿ 0 ಎಕ್ರೆ 53.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಮ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಬಿನ್. ಮೋಹನ ಮೆಂಡನ್ (ಜಿ.ವಿ.ಎ ಡಾ   ಬದಿಯಾರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೈ) ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಅಪಜೀ 124 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021) | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 124 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 30.08.2021 ರಂದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                   |
| 30.2.24 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಳಿನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮರಳು ದಿಬ್ಬ (Sand Bar) ಗಳನ್ನು   | ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 49 ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 24.08.2021   | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                   |



|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ,<br>(ಅಪಜೀ 49 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021).   | ರಂದು ಕರಾವಳಿ<br>ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ<br>ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   |   |
| 30.2.25 | ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ<br>ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ<br>ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉಡುಪಿ<br>ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಪರ್ಣಾ & ಸೀತಾ<br>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮರಳು<br>ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು<br>ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.<br>(ಅಪಜೀ 62 ಇಎನ್‌ವಿ 2021).  | ಸಭೆಯ<br>ನಡವಳಿಯನ್ವಯ<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:<br>ಅಪಜೀ 62 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021, ದಿನಾಂಕ:<br>23.08.2021 ರಂದು<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   |
| 30.3    | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ<br>ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ<br>ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ),<br>ಉಡುಪಿ ಜಾಗೃತ ಕಾರವಾರ<br>ರವರು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br>ವಲಯ (CRZ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ<br>ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.                | -   | ಕ್ರಮ<br>ವಹಿಸಿದೆ.  |
| 30.4    | <b>ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು:-</b>   |   |   |
| 30.4.1  | ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ,<br>ನಮಸ್ತೇ ನಿವಾಸ, ಓಂ ಬೀಚ್,<br>ಗೋಕರ್ಣ ತಾ. ಕುಮಟಾ,<br>ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು<br>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.<br>1308 ಮತ್ತು 1309ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ<br>ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ<br>ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ<br>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ<br>ಬಗ್ಗೆ (ಅಪಜೀ 51 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2005). | ಸಭೆಯ<br>ನಡವಳಿಯನ್ವಯ<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:<br>ಅಪಜೀ 51 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2005, ದಿನಾಂಕ:<br>27.09.2021 ರಂದು<br>ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ<br>ನೋಟೀಸ್<br>ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.             | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ,<br>1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ<br>ದಿನಾಂಕ: 27.09.2021 ರಂದು<br>ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ<br>ಮಾಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ<br>ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ<br>ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ<br>ಸಮಜಾಯಿಷಿ<br>ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| 30.4.2  | ಶ್ರೀ ಎ ಅಚ್ಯುತ್ ಭಟ್ಟ ಸಾ  ,<br>ಗೋಕರ್ಣ ತಾ. ಕುಮಟಾ ಇವರು<br>ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.<br>1313/3 ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ<br>ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ<br>ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ<br>ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ   | ಸಭೆಯ<br>ನಡವಳಿಯನ್ವಯ<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:<br>ಅಪಜೀ 03 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2007, ದಿನಾಂಕ: 27.09.2021<br>ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ<br>ನೋಟೀಸ್                                   | ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ,<br>1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರಡಿ ದಿನಾಂಕ:<br>27.09.2021 ರಂದು ನೋಟೀಸ್<br>ಜಾರಿ<br>ಮಾಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ<br>ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ<br>ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ                                      |



|      |   |  |                                   |
|------|---|--|-----------------------------------|
|      | ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ,<br>(ಅಪಜೀ 03 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2007).  | ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  | ಸಮಜಾಯಿಷಿ<br>ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| 30.5 | <b>ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:-</b>   |  |                                   |
|      | 1. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾವು<br>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಜಮಾಡಿ<br>ಗ್ರಾಮದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿ<br>ಕಿರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ<br>ಹೂಳಿತ್ತಿ ದಾಸಾನು<br>ಮಾಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು<br>ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,<br>(ಅಪಜೀ 12 ಇಎನ್‌ವಿ 2020). | ಸಭೆಯ<br>ನಡವಳಿಯನ್ವಯ<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:<br>ಅಪಜೀ 12 ಇಎನ್‌ವಿ<br>2020, ದಿನಾಂಕ: 20.09.2021<br>ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ<br>ಸೂಚನೆ<br>ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ.                     |



**ಅನುಬಂಧ -IV**

**ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು ನಡೆದ KSCZMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಷರಾಖವನೆಗಳು**

**(ದಕ್ಕಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)**

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ               | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ  | ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಪರಿಷ್ಕರಣ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ                                     | ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ   | ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಡಿ ಅನುಮತಿ ಸಲಾಹ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ | ಷರಾ   |
|----------|--------------------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 1.       | ಅಪಜೀ 181 ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್ 2021 | ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಡಾಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು | 17-10-2020              | ರೂ. 500/- ಚ. ನಂ. CR10200 4060028 2691 ದಿನಾಂಕ: 21-10-2020 | ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬ: 67/A1A(P) ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 05.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ CRZ ವರ್ಗ : CRZ-II ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G) ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 73.19 ಚ.ಮೀ FAR : 0.34 HTL : ಸಮುದ್ರ | CRZ II ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II (I) &(II)                   | 30-12-2020                                  | 03-02-2021                              | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ |



|    |                          |   |            |  |   |                                     |            |            |   |
|----|--------------------------|---|------------|--|---|-------------------------------------|------------|------------|---|
|    |                          |   |            |  |   |                                     |            |            | ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.  |
| 2. | ಅಪಜೀ 182 ಸಿಲಾರ್ಬುಡ್ 2021 | ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ, ಇಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು       | 09-10-2020 | ರೂ.500 /- ಚ. ನಂ. CR10200 4060016 1347 ದಿನಾಂಕ: 13-10-2020 | ಗ್ರಾಮ: 3/16/2019 ಸರ್ವೆ ನಂ: 68/3/(P) ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 05.85 ಸೆಂಟ್ಸ್ CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1) ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 248.53 ಚ.ಮೀ FAR: 0.93 HTL ಸಮುದ್ರ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಮೀಟರ್ | CRZ II ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II (i) &(ii) | 30-12-2020 | 03-02-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಿಣವಳಿ ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 3  | ಅಪಜೀ 183 ಸಿಲಾರ್ಬುಡ್ 2021 | ಶ್ರೀ ಬಿರಾಲ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಎಲ್.ಎ. ರಿಸೋರ್ಟ್ ಸಸಿರುತ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು | 17-10-2020 | ರೂ.500/- ಚ. ನಂ. CR1 2200106 0060195 3/28-12-2020         | ಗ್ರಾಮ: ಸಸಿರುತ್ನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 3/5(ಪಿ) ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 28.00 ಸೆಂಟ್ಸ್ CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (G) ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 124.11 ಚ.ಮೀ.                                   | CRZ II ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II (i) &(ii) | 30-12-2020 | 03 02 2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಿಣವಳಿ ಪಲಿಯ ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು   |



|   |                                |  |                |   |  |  |                |                |   |
|---|--------------------------------|--|----------------|---|--|--|----------------|----------------|---|
| 4 | ಅಪಜೀ 184<br>ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ<br>ಬಿನ್‌ ಲೀಲಾ<br>ಮೊಯಿಲಿ<br>ಶಿವಪ್ರಸಾದ್<br>ನಿಲಯ,<br>ಇಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ<br>ಮಂಗಳೂರು               | 17-12-<br>2020 | ರೂ.500/<br>-/<br>ಚ.<br>ನಂ. CR1<br>2200406<br>0042500<br>3/17-12-<br>2020    | HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 49<br>ಮೀಟರ್<br><br>ಗ್ರಾಮ: ಇಡ್ಯಾ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್:<br>78/4(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 09.00<br>ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ<br>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 101.58 ಚ.<br>ಮೀ.<br>FAR: 0.24<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 425 ಮೀಟರ್ | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br><br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 5 | ಅಪಜೀ 185<br>ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್<br>ಕುಮಾರ್<br>ಮತ್ತು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ<br>"ಭಗವತಿ<br>ನಿಲಯ"<br>ಪಣಂಬೂರು,<br>ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮ<br>ಮಂಗಳೂರು | 23-12-<br>2020 | ರೂ.500/<br>-/<br>ಚ.<br>ನಂ.<br>CR12200<br>4060054<br>4154/23<br>-12-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>18/14(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.00 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ   |



|   |                                  |   |                |   |  |   |                |                |  |  |  |  |  |   |
|---|----------------------------------|---|----------------|---|--|---|----------------|----------------|--|--|--|--|--|---|
|   |                                  |   |                |   |  |   |                |                | ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>94.48 ಚ. ಮೀ.<br>FAR: 0.53<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 98 ಮೀಟರ್  |  |  |  |  | ನಿರಾಕೇಶಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 6 | ಅಪಜೀ 187<br>ಸಿಆರ್‌ಬ್ಲೂಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ಸುವರ್ಣ<br>ಬಿನ್ ತನಿಯಪ್ಪ<br>ಸಹಿತ್ತು, ಗ್ರಾಮ<br>ಮಂಗಳೂರು | 07-12-<br>2020 | ದೂ. 5200<br>/-/ ಚ.<br>ನಂ. CR1<br>2200406<br>0014745<br>7/07-12-<br>2020 | ಗ್ರಾಮ: ಸಹಿತ್ತು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 10/11<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 04.00<br>ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>76.86 ಚ. ಮೀ.<br>FAR: 0.36<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 229<br>ಮೀಟರ್ | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8<br>II CRZ II<br>(i) & (ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಶಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |  |  |  |  |   |
| 7 | ಅಪಜೀ 188<br>ಸಿಆರ್‌ಬ್ಲೂಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್<br>ಬಿನ್ ದೂಮ<br>ಪೂಜಾರಿ<br>ಸಹಿತ್ತು ಗ್ರಾಮ<br>ಮಂಗಳೂರು        | 08-12-<br>2020 | ದೂ. 500/<br>/ ಚ.<br>ನಂ.<br>CR12200<br>4060016<br>6382/08                | ಗ್ರಾಮ: ಸಹಿತ್ತು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 10/15<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 04.00<br>ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>& (ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ   |  |  |  |  |   |



|   |                                      |   |                |  |   |   |                |                |   |
|---|--------------------------------------|---|----------------|--|---|---|----------------|----------------|---|
|   |                                      |   |                |  |   |   |                |                | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರೀಕ್ಷಾಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.   |
| 8 | ಅಪರ್ಜೆ 189<br>ಸೀಲಾರ್‌ಯುಡ್<br>2021    | ಶ್ರೀ ಎಂ.<br>ಮಹೇಂದ್ರ<br>ಬಿನ್ ಎಂ.<br>ಮುರಳೀಧರ<br>ಶೆಟ್ಟಿ<br>ಸಿಟಿ ಹಿಲ್ಸ್<br>ಪುತ್ತೂರು | 08-09-<br>2020 | ರೂ.500/<br>- / ಚ.<br>ನಂ. CR1<br>0200406<br>0011179<br>2/07-10-<br>2020 | ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>94.01 ಚ. ಮೀ.<br>FAR: 0.53<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 238<br>ಮೀಟರ್<br><br>ಗ್ರಾಮ: ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂ: 155/19A(P<br>1), 155/19A(P2), 177/<br>B2B(P1)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>22.80 ಸೆಂಟಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಏತಸ್ವಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ<br>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 223.96 ಚ.<br>ಮೀ.<br>FAR: 0.19<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 67 ಮೀಟರ್ | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>& (ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರೀಕ್ಷಾಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 9 | ಅಪರ್ಜೆ 190<br>ಸೀಲಾರ್‌ಯುಡ್ Aq<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ<br>ಗಟ್ಟಿ<br>ಕೋಂ   | 14-12-<br>2020 | ರೂ.500/<br>- / ಚ.<br>ನಂ.   | ಗ್ರಾಮ: ಸೋಮೇಶ್ವರ<br>ಸರ್ವೆ ನಂ: 67/28<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 10.25  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)           | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),   |



|    |                        |   |            |  |   |                                      |            |            |  |
|----|------------------------|---|------------|--|---|--------------------------------------|------------|------------|--|
|    |                        | ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು                                 |            | CR12200<br>4060028<br>7527/14<br>-12-<br>2020                      | ಸೆಂಟ್ರಲ್ CRZ ಪರ್ಗ. CRZ-II ಉದ್ದೇಶ: ಪಾಸ್‌ಪ್ಲಾದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G) ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 99.22 ಚ. ಮೀ. FAR: 0.19 HTL:ಸಮುದ್ರ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರ:157 ಮೀಟರ್  | &(II)                                |            |            | ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.                               |
| 10 | ಲವಣಿ 191 ಸಿಲಾಝುಡ್ 2021 | ಶ್ರೀಮತಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಕೋಲಿ ಶೇಖರ ಕಾಂಚನ್ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ, ಸುಗೃಹ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು | 28-12-2020 | ರೂ.500/- ಚ. ನಂ.:CR1 2200406 0058751 0/28-12-2020 ದಿನಾಂಕ: 13-3-2019 | ಗ್ರಾಮ: ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 146/9(ಪಿ) ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:05.50 ಸೆಂಟ್ರಲ್ CRZ ಪರ್ಗ: CRZ-II ಉದ್ದೇಶ: ಪಾಸ್‌ಪ್ಲಾದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G) ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:80.86 ಚ. ಮೀ. FAR: 0.32 HTL:ಸಮುದ್ರ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರ: 90 ಮೀಟರ್ | CRZ II ಪ್ರಾರಂಭ 8 II CRZ II (i) &(II) | 30-12-2020 | 03-02-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 11 | ಆಪಜೀ 192               | ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೆ.  | 08-10-     | ರೂ.500/  | ಗ್ರಾಮ: ಸುರತ್ಕಲ್   | CRZ II                               | 30-12-     | 03-02-     | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ  |



|    |                                |   |                |   |   |  |                |                |   |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|----------------|---|
|    | ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021             | ಕಾಂಚನ್<br>ಬಿನ್ ಡಿ. ಕೃಷ್ಣ<br>ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಢು<br>ಢುಂಗಲೂರು                                 | 2020           | -/ ಚ.<br>ನಂ.<br>CR12200<br>4060017<br>1575/08<br>-12-<br>2020         | ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>203/8(ಪಿ), 203/8(ಪಿ3)<br>ಸ್ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 07.00<br>ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಢಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಢುನೆ ನಿಢರ್ಣಾ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ<br>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 211.38 ಚ.<br>ಢೀ.<br>FAR: 0.7<br>HTL: ಸಢುುದು<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದುೂರ: 264 ಢೀಟರ್<br>ಹಾಗೂ ನರಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ 82<br>ಢೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. | ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii)           | 2020           | 2021           | ನೀರ್ಡೆ ಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಢುಂಗಲೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸಿ,ನನ್ನಯ<br>ಆತ್ಢಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು,<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೀೂತ್ತರ<br>ಅಢುಢೂೇದನೆಯನ್ನು,<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 12 | ಅಪಜೀ 193<br>ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ಎನ್.<br>ನಾರಾಯಣ<br>ಢೂೂರ್ತಿ<br>ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ<br>ಢೂೂರ್ತಿ<br>ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಢು<br>ಢುಂಗಲೂರು | 28-12-<br>2020 | ರೂ.500/<br>-/ ಚ.<br>ನಂ.:CR1<br>2200406<br>0058777<br>4/28-12-<br>2021 | ಗ್ರಾಢು: ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>155/20(ಪಿ)<br>ಸ್ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.25 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಢಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಢುನೆ ನಿಢರ್ಣಾ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>103.16 ಚ. ಢೀ.<br>FAR: 0.47   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನೀರ್ಡೆ ಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಢುಂಗಲೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸಿ,ನನ್ನಯ<br>ಆತ್ಢಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು,<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,  |



|    |                                |   |               |   |   |  |               |          |  |
|----|--------------------------------|---|---------------|---|---|--|---------------|----------|--|
| 13 | ಅಪಜೀ 206<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ್<br>ಬಿನ್,<br>ವೇಲಾಯುದನ್<br>ಇಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ,<br>ಮಂಗಳೂರು                | 16-2-<br>2021 | Rs. 500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR02210<br>4060039<br>9094/<br>18-2-<br>2021 | HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: <b>311 ಮೀಟರ್</b><br><br>ಗ್ರಾಮ: 'ಚಿಕ್ಕಾಲ್ವೆ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br><b>78/8A9(ಪಿ)</b><br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>03.50 ಸೆಂಟ್ಸ್.</b><br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1<br>)<br><b>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>135.41 ಚ.ಮೀ</b><br>FAR: <b>0.89</b><br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: <b>278<br/>ಮೀಟರ್</b> | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br><br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 14 | ಅಪಜೀ 207<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಮೃತ<br>ಕೋಂ.<br>ವಿಶ್ವನಾಥ್<br>ನಾಗಬ್ಬಹ್<br>ಸನ್ನಿ,<br>ಕೋಡಿಕಲ್<br>ಮಂಗಳೂರು. | 11-2-<br>2021 | Rs. 500/-<br>ಚ. ನಂ..<br>CR02210<br>4060026<br>2592/11<br>-2-2021    | ಗ್ರಾಮ: ಬೋಳೂರು(ಬಿ)<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br><b>3/13(ಪಿ)</b><br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>06.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.</b><br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ   |



|    |                               |  |  |  |  |   |  |               |          |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|----------|--|
| 15 | ಅಪಜೀ 208<br>ಸಿಲರಾರ್ಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.<br>ಪ್ರಮೀಳರಾವ್<br>ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಕೆ.<br>ರಾವ್,<br>ಪರಮೇಶ್ವರಿ<br>ನಗರ,<br>ಇಡ್ಲಾ, ಮಂಗಳೂರು. |  |  |  | ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>267.24 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.80<br>HTL: ನದಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 64 ಮೀಟರ್.   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br><br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 16 | ಅಪಜೀ 209<br>ಸಿಲರಾರ್ಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಪಿ.<br>ಮೋಹನ್ ರಾವ್<br>ಬಿನ್.ಡಿ.ಪಿ.<br>ರಾಮ ಐತಾಳ್,   |  |  |  | ಗ್ರಾಮ: ಹೊಸವೆಟ್ಟು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>23/1ಎ19ಬಿ1(ಪಿ),<br>23/ಎಪಿ<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.61 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+2 )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>299.18 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 1.01.<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವುದೂರ: 228<br>ಚ.ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು  |







|  |  |                |   |   |  |               |          |   |
|--|--|----------------|---|---|--|---------------|----------|---|
| 2021                                   | ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು<br>ಮೈಲಿ<br>ಫಲನೀರು<br>ಹೌಸ್, ಡೋರ್<br>ನಂ. ೨-೫೯,<br>ಪಣಂಬೂರು<br>ಗ್ರಾಮ,<br>ಮಂಗಳೂರು |                | CR06210<br>4060035<br>1091/<br>24-<br>062021                        | <b>124/15ಎ</b><br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>08.00</b> ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G.)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>108.77 ಚ.ಮೀ</b><br>FAR: <b>0.34</b><br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: <b>318</b><br>ಮೀಟರ್.  | CRZ II (i)<br>&(ii)                          |               |          | (ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.                            |
| 19<br>ಅಪರ್ಜೆ 212<br>ಸಿಆರ್‌ಝೆಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಜು<br>ಯಾನೆ ಅಂಜು<br>ವೈ ಪುತ್ತನ<br>ಮತ್ತು ಧೀರೇಶ್,<br>ಬೈಕಂಪಾಡಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು           | 25-03-<br>2021 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060072<br>5682/30<br>-03-<br>2021 | <b>ಗ್ರಾಮ; ಹೊಸಬೆಟ್ಟು,<br/>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 30/4(P)<br/>31/6(P)</b><br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>03.50</b> ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1<br>)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>113.20 ಚ.ಮೀ</b><br>FAR: <b>0.84</b><br>HTLಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: <b>445</b> | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |



|    |                                 |   |                |  |   |  |               |          |   |
|----|---------------------------------|---|----------------|--|---|--|---------------|----------|---|
| 20 | ಅಪಜೀ 213<br>ಸಿಲರಾರ್ಬುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಾ <br>ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್<br>ಮತ್ತು ಡಾ <br>ಆಣ್ಣಪ್ಪ<br>ಕಾಮತ್,<br>ಕುಲಶೇಖರ್,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 06-3-<br>2021  | Rs.1000<br>/- ಚ.<br>ನಂ.<br>CR03210<br>4060039<br>1141/16<br>-03-<br>2021       | ಗ್ರಾಮ: ಇಡ್ಲಾ<br>ಸರ್ಕೆ ನಂಬು:<br>64/31(ಪಿ),<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.00 ಸೆಂಟಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು<br>(G+1)<br>ಕಟ್ಟಡವಿಸ್ತೀರ್ಣ: | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 21 | ಅಪಜೀ 214<br>ಸಿಲರಾರ್ಬುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಉದಯ<br>ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ<br>ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ<br>ವಿದ್ಯಾ ಉದಯ<br>ಶೆಟ್ಟಿ                       | 21-09-<br>2020 | ₹A.500<br>/-<br>ಚ. ನಂ.,<br>CR02104<br>0600091<br>690<br>ಝಾಂಕ:<br>05-1-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಇಡ್ಲಾ<br>ಸರ್ಕೆ ನಂಬು:<br>64/31(ಪಿ),<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.00 ಸೆಂಟಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು<br>(G+1)<br>ಕಟ್ಟಡವಿಸ್ತೀರ್ಣ: | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು   |



|    |                              |   |               |   |   |  |               |          |   |
|----|------------------------------|---|---------------|---|---|--|---------------|----------|---|
| 22 | ಅಪಜೀ 215<br>ಸೀಲರಾಝಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ,<br>ಎಜಿಲಿಯಸ್<br>ರನ್ನಿ ಡಿ'ಸೋಜ<br>ಬಿನ್. ಡಿ.<br>ವಲೇರಿಯಸ್<br>ಮಾರ್ಕ್<br>ಡಿ'ಸೋಜ<br>ಮೇಲ್ ಕೊಪ್ಪಲಿ<br>ಹೌಸ್,<br>ಪಡುಕೋಡಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 05-3-<br>2021 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR04210<br>4060036<br>0077/23<br>-04-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಪಡುಕೋಡಿ<br>ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:<br>19/1D(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>10.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>174.78 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.36<br>HTL ನಡಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 36 ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಫಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br><br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಫಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 23 | ಅಪಜೀ 216<br>ಸೀಲರಾಝಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀತಾ<br>ಪಿ. ಕೋಟ್ಯಾನ್<br>ಕೋಂ.<br>ಪ್ರೇಮನಾಥ್<br>ಕೋಟ್ಯಾನ್,<br>ಎನ್. ಎಂ.ಪಿ.ಟಿ<br>ಕಾಲನಿ,ಪಣಂ                                   | 17-3-<br>2021 | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060030<br>1223/<br>12-3-<br>2021  | ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್<br>ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 81/1(i)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ  |



|    |                                |   |                |   |  |  |                |                |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
|    |                                |   |                |   |  |  |                |                |  |  |  | ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಶಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 24 | ಅಪಜೀ 217<br>ಸಿಟಾರ್ಪುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚಿತ್ರ<br>ಬಿ. ಅಂಜನ್<br>ಕೋಂ ಜಯಂತ್<br>ಸಿ. ಅಂಜನ್<br>ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ<br>ಮಂಗಳೂರು | 05-07-<br>2021 | Rs 200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR07210<br>4060019<br>6474/<br>06-07-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 14/2ಪಿ<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G.)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:91.38<br>ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.45<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 376ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 17-07-<br>2021 | 21-08-<br>2021 |  | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಶಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |  |  |
| 25 | ಅಪಜೀ 218<br>ಸಿಟಾರ್ಪುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ<br>ಯಾನ<br>ನಿತ್ಯಾನಂದ<br>ಕರ್ಕೇರಾ,<br>ಬೋಳೂರು                            | 21-06-<br>2021 | Rs 500/<br>ಚ. ನಂ.<br>CR06210<br>4060028<br>2281/                    | ಗ್ರಾಮ: ಬೋಳೂರು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 9/8(ಪಿ),<br>9/8(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.75 ಸೆಂಟ್ಸ್.   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 1/-07-<br>2021 | 21-08-<br>2021 |  | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC   |  |  |



|    |                                |   |                |   |   |  |                |                |   |   |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|---|--|----------------|----------------|---|---|
|    |                                |   |                |   | CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1,<br>ಕಟ್ಟಡ<br>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:185.32<br>ಚ.ಮೀ FAR: 0.64<br>HTL: ನಡಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 84<br>ಮೀಟರ್.  |  |                |                |   | ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 26 | ಅಪಜೀ 219<br>ಸೀಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ<br>ಬಾಯಿ<br>ಕೋಂ<br>ಹರಿಯಪ್ಪ<br>ಫುತ್ತನ್ | 21-06-<br>2021 | Rs 500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR06210<br>4060035<br>0808/<br>24-06-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>84/2ಎ(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>07.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1.)<br>ಕಟ್ಟಡ<br>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:212.92<br>ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.75<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 42<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>8(ii) | 17-07-<br>2021 | 21-08-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |   |



|    |                                |  |                |   |   |  |                |                |   |
|----|--------------------------------|--|----------------|---|---|--|----------------|----------------|---|
| 27 | ಅಪಜೀ 220<br>ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ<br>ರಾಜೀವಿ<br>ಕೋಲಿ ನಗರೀಶ್<br>ದುಗಪ್ಪ ಮೇಸ್ತಿ<br>ಕಂಪೌಂಡು<br>ಕುಳಾಯಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು | 19-06-<br>2021 | Rs500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR06210<br>4060035<br>1091/<br>24-06-<br>2021      | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>21/6(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.00 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಈಗಾಗಲೇ<br>ಇರುವ ಮನೆಯ ಪುನರ್<br>ನಿರ್ಮಾಣ (G+1.)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>168.20 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.99<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆ ಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 137<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 17-07-<br>2021 | 21-08-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃತಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 28 | ಅಪಜೀ 221<br>ಸಿಆರ್‌ಝುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ರುಡಾಲ್ಫ್<br>ಮಸ್ಕೋನಸ್<br>ಬಿನ್. ಲೂಯಿಸ್<br>ಮಸ್ಕೋನಸ್,<br>ಇಂದಿರಾನಗರ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು. | 31-03-<br>2020 | Rs.2000<br>/- ಚ.<br>ನಂ.<br>CR03210<br>4060076<br>3194/<br>31-3-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್ಯ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>82/ಎ15(ಪಿ),<br>68/42(i)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>45.00 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 701<br>ಚ.ಮೀ FAR: 0.28.   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8<br>II CRZ II<br>(i) &(ii) | 28-4-<br>2021  | 23-10-<br>2020 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃತಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ  |



|    |                                |   |                |   |   |  |               |          |   |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|---|--|---------------|----------|---|
| 29 | ಅಪಜೀ 222<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಜ<br>ಮತ್ತು ಇತರರು,<br>ಶಿವಪರಣ್, ಇ<br>ಡಾಕ್ಟಿ,<br>ಸುರತ್ಕಲ್, ಮುಂಗ<br>ಳೂರು | 25-03-<br>2021 | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060065<br>5100/<br>26-03-<br>2021 | HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 45<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್ಯ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>78/4(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.50 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>70.66 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.34<br>HTL: ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 429<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 30 | ಅಪಜೀ 223<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಡಾ  ಜನಾರ್ದನ<br>ಆರ್ ಕಾಮತ್<br>ಬಿನ್.ದಿ.ರಮೇಶ್<br>ಕಾಮತ್,<br>ಕರಂಗಲ್ವಾಡಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು..   | 17-03-<br>2020 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060043<br>6016/<br>17-3-<br>2021  | ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್ಯ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>168/2(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>09.15 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ   |



|    |                                  |   |                |  |  |   |               |          |  |
|----|----------------------------------|---|----------------|--|--|---|---------------|----------|--|
| 31 | ಲಾಸ್ಟೋ 274<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.<br>ಅನುಷಾರಾಪ್ಪ<br>ಕೋಂ. ಕೆ.<br>ರಾಘವೇಂದ್ರ<br>ರಾಪ್ಪ, ಸಸಿಹಿತ್ತು<br>ಮಂಗಳೂರು. | 23-09-<br>2020 | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060048<br>1980/27<br>-1-2021 | ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>239.83 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.53<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 60<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ: ಸಸಿಹಿತ್ತು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 15/28<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>76.50 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.47<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವದೂರ: 229<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಒಟ್ಟು 8 II<br>CRZ II (I)<br>&(II) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ನಿರಾಕರಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಾಯಿತು.<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕರಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಾಯಿತು.<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ |
| 32 | ಲಾಸ್ಟೋ 275<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ್<br>ಎಸ್, ಎಂ<br>ಬಿನ್. ಕಮಲ<br>ಮೋಹನ್<br>ಗಾಸ್,<br>ಸುರಕ್ಷಣೆ,               | 1-4-2-<br>2021 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR04210<br>4060001<br>3494/1-<br>4-2021  | ಗ್ರಾಮ: ಹೊಸಬೆಟ್ಟು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 22/13<br>(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>11.50 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II   | CRZ II<br>ಒಟ್ಟು 8 II<br>CRZ II (I)<br>&(II) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ   |



|    |                         |  |            |  |  |  |   |  |           |          |  |   |   |
|----|-------------------------|--|------------|--|--|--|---|--|-----------|----------|--|---|---|
|    |                         |  |            |  |  |  |   | ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1 )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 259.76 ಚ.ಮೀ FAR: 0.51<br>HTL ಸಮುದ್ರ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರ: 84 ಮೀಟರ್. |           |          |  |   | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕೃಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 33 | ಅಪಜೀ 226 ಸಿಲರಾರ್ಡ್ 2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೆ ನಂಬು 1-150, ಕಲ್ಲಾಸುರಿ, ಪಡುಪುಣಂಬೂರು | 09-4-2021  | Rs.500/- ಚ. ನಂ. CR04710 4060016 6093 /09-04-2021 |  |  | ಗ್ರಾಮ : ಸುರತ್ತಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 145/3(P) ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 03.00 ಸೆಂಟ್ಸ್. CRZ ವರ್ಗ: CRZ II ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1 )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 148.89 ಚ.ಮೀ FAR: 1.09<br>HTL ಮೀಟರ್ ಸಮುದ್ರ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರ: 317 ಮೀಟರ್ | CRZ II ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ II (i) & (ii)   | 28-4-2021 | 7-6-2021 |  | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಮಂಗಳೂರು ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕೃಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |   |
| 34 | ಅಪಜೀ 227 ಸಿಲರಾರ್ಡ್      | ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಬಿನ್.ಡಿ.  | 31-12-2020 | Rs.200/- ಚ. ನಂ.                                  |  |  | ಗ್ರಾಮ : ಸುರತ್ತಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬು:  | CRZ II ಪ್ಯಾರಾ 8 II   | 28-4-2021 | 7-6-2021 |  | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  |   |



|  |   |   |  |  |               |   |
|--|---|---|--|--|---------------|---|
| 2021                                   | ಕರುಣಾಕರ<br>ಪೂಜಾರಿ,<br>ಹುಂಚಿಗಲ್<br>ಬಳಿ, ಸುರತ್ಕಲ್,<br>ಮಂಗಳೂರು.  | CR03210<br>406002-<br>09133/0<br>6-3-<br>2021                       | 25/12(P1) , 25/1ಬಿ<br>(P2)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.25 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಈಗಾಗಲೇ<br>ಇರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆಗೆ ಮೂದಲನೆ<br>ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1 )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 67.97<br>ಚ.ಮೀ ಒಟ್ಟು 148.16<br>ಚ.ಮೀ)<br>FAR: 0.71<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 103<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II (i)<br>&(ii)                          |               | (ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಶ್ರೇಷ್ಠಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಲನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 35<br>ಅಪರ್ಜೆ 228<br>ಸಿಲೆರಾರ್ಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ.<br>ಸಾಯಿಬಾಬಾ<br>ರಾವ್ ಬಿನ್.ಡಿ.<br>ಬಿ. ಮೋಹನ್<br>ರಾವ್, ದೀಪಾ<br>ಸನ್ನಿ<br>ಲಪಾಟ್ಕೊಂಟ್,<br>ಜೈಲು ರಸ್ತೆ,<br>ಸುರತ್ಕಲ್, | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060056<br>2752/23<br>-03-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ : ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>52/2A2(P1)<br>52/2A2(P2)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>35.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1<br>)  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಶ್ರೇಷ್ಠಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು  |



|    |                                  |   |               |   |   |  |               |          |  |
|----|----------------------------------|---|---------------|---|---|--|---------------|----------|--|
|    |                                  |   |               |   |   |  |               |          | ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.  |
| 36 | ೯೯ನೇ 779<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021   | ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ್<br>ಸಾಲ್ವೆನ್ ಮತ್ತು<br>ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಮತಾ<br>ಕೆ ಸಾಲ್ವೆನ್<br>ಮಿತ್ರ ಪಟ್ಟಿ,<br>ಮುಕ್ತ,<br>ಸುರತ್ಕಲ್,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 19-2-<br>2021 | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ..<br>CR02210<br>4060050<br>8399/70<br>02/2021 | ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>107.11 ಚ.ಮೀ Å<br>FAR: 0.06<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 257<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ: ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 21/16(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>06.34 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಈಗಾಗಲೇ<br>ಇರುವ ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆಗೆ ಮೂದಲನೆ<br>ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1 )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>191.72 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.66<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 97<br>ಮೀಟರ್ | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃಷ್ಣಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 37 | ಅಪಜ್ಜೆ 230<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ವಿವೇಕ್<br>ಕರ್ಕೇರ ಮತ್ತು<br>ಹೇಮಲತಾ  | 25-3-<br>2021 | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210                                   | ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಸ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>68/9(P), 68/15(P)   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)          | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),  |



|    |                                |  |  |               |  |  |               |          |   |
|----|--------------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|----------|---|
|    |                                |  | ವಿ. ಕರ್ಕೇರ<br>"ಮೀನಾಕ್ಷಿ<br>ನಿವಾಸ"<br>ಇಡಾಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂ. 4060072<br>5862/30<br>-3-2021 |               | ಸ್ಮಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>04.00</b> ಸೆಂಟ್ಸ್,<br><b>CRZ ಪರ್ಗ : CRZ II</b><br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G )<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ <b>81.32</b><br>ಚ.ಮೀ <b>FAR: 0.50</b><br><b>HTL ಸಮುದ್ರ</b><br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ:: <b>216</b><br>ಮೀಟರ್.   | 8(ii)  |               |          | ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃತಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.   |
| 38 | ಲಪಜೇ 231<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ್<br>ಶ್ರೀಯಾನ್<br>ಯಾನೆ ಟಿ.<br>ಚಂದ್ರಶೇಖರ್<br>ಬಿನ್.ಡಿ.<br>ವೆಂಕಪ್ಪ,<br>ಪಣಂಬೂರು,<br>ಮಂಗಳೂರು | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR02210<br>4060034<br>9402/16<br>-2-2021                       | 17-2-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಪಣಂಬೂರು<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: <b>ಐ:</b><br><b>145/8ಬಿ (P)</b><br>ಸ್ಮಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: <b>ಠ:</b><br><b>05.00</b> ಸೆಂಟ್ಸ್<br><b>CRZ ಪರ್ಗ CRZ II</b><br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1<br>)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br><b>198.58</b> ಚ.ಮೀ<br><b>FAR: 0.90</b><br><b>HTL ಸಮುದ್ರ</b><br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ:: <b>196</b><br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ್),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೃತಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |



|    |                                |   |                |  |   |  |               |          |   |
|----|--------------------------------|---|----------------|--|---|--|---------------|----------|---|
| 39 | ಆಪಜೀ 233<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಸದಾಶಿವ<br>ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ಮಠ<br>ಮೆಂಡನ್ ಮತ್ತು<br>ಇತರರು,<br>ಡೋರ್ ನಂಬರು<br>6-145,<br>ಕುಳಾಯಿಗ್ರಾಮ,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 22-03-<br>2020 | Rs.1000<br>/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060052<br>6020/22<br>-03-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬರು:<br>18/10(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>12.00 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>414.44 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.80<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 99<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 40 | ಆಪಜೀ 234<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಜಿ.<br>ಸಾಲಾನ್<br>ಬಿನ್. ಜಯ<br>ಸಾಲಾನ್ A,<br>ಹಳೆಯಂಗಡಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು.                              | 13-1-<br>2021  | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060002<br>4685/13<br>-1-2021           | ಗ್ರಾಮ: ಹಳೆಯಂಗಡಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬರು: 62/11<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>07.25 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>144.70 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.44<br>HTL ನಡಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 60                 | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು                             |



|    |                               |  |               |  |  |  |               |          |   |
|----|-------------------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|----------|---|
| 41 | ಅಪಜೀ 235<br>ಸಿಲಿಂಪುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್<br>ಕರ್ಕೇರ<br>ಬಿನ್. ಸುಂದರಿ<br>ಎಸ್. ಕರ್ಕೇರ<br>ಹಳೆಯಗಡಿ,<br>ಮಂಗಳೂರು.    | 03-2-<br>2021 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060055<br>3488/30<br>-1-2021 | ಗ್ರಾಮ: ಹಳೆಯಗಡಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 60/7<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>05.00 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>124.23 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.57<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭದ್ರತೆರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 71<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 42 | ಅಪಜೀ 236<br>ಸಿಲಿಂಪುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ.<br>ಕಲಾವತಿ<br>ಕೋಂ. ವಿಶ್ವ<br>ಪುಕಾಲ್ ಬೆಂಗ್ರಿ,<br>ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಟ್,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 05-1<br>2021  | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060008<br>7938/05<br>-1-2021 | ಗ್ರಾಮ: ಬೆಂಗ್ರಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 31 (ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>02.75 ಸೆಂಟಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>102.25 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.89  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕೇಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.                             |



|    |                                  |   |                |  |  |  |               |          |  |
|----|----------------------------------|---|----------------|--|--|--|---------------|----------|--|
| 43 | ಅಪರ್ಜಿ 237<br>ಸಿಆರ್‌ಝಿಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಮ್<br>ಚ್ಯಾಣಿ<br>ಶೋಂ. ಎಂ.<br>ಮಣಿಕಂಠನ್<br>ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಎಂ.<br>ಮಣಿಕಂಠನ್,<br>ಕೋಡಿಕಲ್,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 31-3-<br>2021  | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR04210<br>4060004<br>7684/05<br>-4-2021 | HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 455<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ : ಬೇಳೂರು<br>ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/13(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>04.00 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CR7 ವರ್ಗ - CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ : ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>81.03 ಚ.ಮೀ FAR:<br>0.50<br>HTL ನಡಿ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 56<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಿಣವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 44 | ಅಪರ್ಜಿ 238<br>ಸಿಆರ್‌ಝಿಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀರಾಜ್<br>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ<br>ಬಿನ್.<br>ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಟ್ಟಿ<br>ಸೋಮೇಶ್ವರ,<br>ಮಂಗಳೂರು.              | 23-09-<br>2020 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR03210<br>4060054<br>8990/22<br>-3-2021 | ಗ್ರಾಮ: ಸೋಮೇಶ್ವರ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ:<br>73/13ಎ1 (ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>07.29 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಿಣವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ  |



|    |                                |   |                |   |  |  |               |          |  |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|--|--|---------------|----------|--|
| 45 | ಅಪಜೀ 239<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವಥ್<br>ಕುಮಾರ್<br>ಬಿನ್. ನೀಲಯ್ಯ<br>ಟಿ. ಕೋಟಯ್ಯನ್,<br>ಸಸಿಹಿತ್ತು<br>ಭಗವತಿ ನಿಲಯ,<br>ಮುಲ್ಕಿ<br>ಮಂಗಳೂರು. | 23-09-<br>2020 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR02210<br>4060024<br>5500/11<br>-02-<br>2021 | 153.29 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.46<br>HTL : ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 418<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ: ಸಸಿಹಿತ್ತು,<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು: 9/15<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>08.50 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>131.18 ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.312<br>HTL : ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 457<br>ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ಆತ್ಮಾಳಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 46 | ಅಪಜೀ 240<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ನಿಖಿಲ್<br>ಕುಮಾರ್<br>ಬಿನ್. ಭರತ್<br>ಕುಮಾರ್,<br>ಕುಳಾಯಿಗ್ರಾಮ,<br>ಮಂಗಳೂರು.                               | 21-1-<br>2021  | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR02210<br>4060009<br>1035/5-<br>2-2021       | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>1/19A1A4(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 4.70<br>ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ:ವಾಸ್ತವ್ಯದ   | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ಆತ್ಮಾಳಿಕ ಕರಾವಳಿ  |



|    |                                   |  |  |  |  |   |   |  |               |          |   |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---------------|----------|---|
| 47 | ಅಪರಿಚಿತರ 241<br>ಸಿಟಿ ರೋಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಅನಂದ<br>ಕಾಂಚನ್<br>ಬಿ. ಎ. ಎ.<br>ದೂರವು<br>ಗುಜರಾತ್,<br>ಚಿತ್ರಾಪುರ<br>ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮ,<br>ಮಂಗಳೂರು. |  |  |  | Rs.200/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR02210<br>4060050<br>8306/20<br>-02-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬರು: 19/6(P)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 4.00<br>ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ಈಗಾಗಲೇ<br>ಇರುವ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ<br>ಮನೆಗೆ ಮೊದಲನೆ<br>ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 46.35<br>ಚ.ಮೀ (81.38<br>Exist) ಒಟ್ಟು 127.73<br>ಚ.ಮೀ<br>FAR: 0.78<br>HTL ಸಮುದ್ರ<br>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br>ಇರುವ ದೂರ: 81<br>ಮೀಟರ್ | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ A8<br>II CRZ II<br>(i) & (ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ವಲಯ<br>ನಿರೀಕ್ಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.<br><br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರೀಕ್ಷಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಠಿಣವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರೀಕ್ಷಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 48 | ಅಪರಿಚಿತರ 242                      | ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ್   |  |  |  | Rs. 200/-   | ಗ್ರಾಮ: ಕುಳಾಯಿ   | CRZ II   | 28-4-         | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ   |



|   |   |                       |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| <p>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br/>2021</p>              | <p>ಪುತ್ರಿಸ್<br/>ಬಿನ್. ಡಿ.<br/>ಮಾಧವ<br/>ಸಾಲ್ವಾನ್,<br/>ಚಿತ್ರಾಪುರ,<br/>ಕುಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮ,<br/>ಮಂಗಳೂರು.</p>                  | <p>2021</p>           | <p>ಚ. ನಂ.<br/>CR02210<br/>4060039<br/>9019/18<br/>-2-2021</p>              | <p>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 86/5(P)<br/>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 5.00<br/>ಸೆಂಟ್ಸ್.<br/>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br/>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>85.96 ಚ.ಮೀ<br/>FAR: 0.42<br/>HTL ಸಮುದ್ರ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ಇರುವ ದೂರ: 172<br/>ಮೀಟರ್</p>       | <p>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br/>CRZ II (i)<br/>&amp;(ii)</p>            | <p>2021</p>           | <p>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ),<br/>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ<br/>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲಯ<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> | <p>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ),<br/>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ<br/>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲಯ</p>               |  |
| <p>ಅಪಜೀ 243<br/>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br/>2021</p> | <p>ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ<br/>ಬಾಬು ಆರ್‌ವಿನ್<br/>ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ.<br/>ಶಾಲಿನಿ<br/>ಆಶೋಕ್,<br/>ಸಾಯಿಸದನ,<br/>ಗೋರ್ ಗಾನ,<br/>ಮುಂಬಾಯಿ</p> | <p>25-1-<br/>2021</p> | <p>Rs.500/-<br/>ಚ. ನಂ.<br/>CR08200<br/>4060001<br/>0293/22<br/>-3-2021</p> | <p>ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾ;<br/>ಸರ್ವೆ ನಂಬ್ರ: 68/6<br/>(ಪಿ)<br/>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>06.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br/>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1<br/>)<br/>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>142.83 ಚ.ಮೀ FAR:<br/>0.55<br/>HTL : ಸಮುದ್ರ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ</p> | <p>CRZ II<br/>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br/>CRZ II (i)<br/>&amp;(ii)</p> | <p>28-4-<br/>2021</p> | <p>7-6-2021</p>  | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br/>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ),<br/>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ<br/>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲಯ</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br/>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ),<br/>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ<br/>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲಯ</p> |



|    |                                |   |                |   |   |  |               |          |   |
|----|--------------------------------|---|----------------|---|---|--|---------------|----------|---|
| 50 | ಅಪಜೀ 244<br>ಸಿಲ್ವಾರ್ಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ. ನರ್ಸಿಂಹ<br>ಕೋಂ.<br>ಹಸನಬ್ಬ,<br>ಇಗ್ಲಾ,<br>ಸುರತ್ಕಲ್<br>ಗ್ರಾಮ.                               | 08-2-<br>2021  | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR09200<br>4060050<br>5671/<br>30-9-<br>2020.   | ಇರುವ ದೂರ: 109<br>ಮೀಟರ್.<br>ಗ್ರಾಮ: ಇಡಾಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>78/15(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>08.00 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G+1)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>186.19 ಚ.ಮೀ<br>FAR : 0.53<br>HTL : ಸಮುದ್ರ ಭರತ<br>ರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 306 ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ಆತ್ಮಾಳಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,<br>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 51 | ಅಪಜೀ 245<br>ಸಿಲ್ವಾರ್ಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ರುಹೇಶ್<br>ಅಹಮ್ಮದ್<br>ಬಿನ್. ಅಜೀಮ್<br>ಅಹಮ್ಮದ್<br>ಅಶಿಯಾನ್<br>,ಗುಂಡಿ,<br>ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ,<br>ಹಳೆಯಂಗಡಿ | 28-12-<br>2021 | ರೂ.1000/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060008<br>7689 /<br>05-01-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ : ಇಡಾಲ್<br>ಸರ್ವೆ ನಂಬು:<br>64/33(ಪಿ1), 64/33<br>(ಪಿ2)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>10.00 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು (G<br>+1))<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021 | 7-6-2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ಆತ್ಮಾಳಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ಪಲಯ<br>ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ,  |



|    |                                |  |                |   |  |  |                |                |   |   |
|----|--------------------------------|--|----------------|---|--|--|----------------|----------------|---|---|
| 52 | ಅಪಜೀ 246<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀ. ಎಸ್.<br>ಪೊಹಮ್ಮದ್<br>ಬಿನ್. ದಿ ಇಬ್ಬಬ್ಬಿ<br>ಸ್ಕೆಚ್ ನಂ. 79,<br>ಅನ್‌ ಬ್ಲಾಕ್<br>ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು,<br>ಮಂಗಳೂರು. | 28-12-<br>2020 | Rs.500/-<br>ಚ. ನಂ.<br>CR01210<br>4060008<br>7424/<br>05-01-<br>2021       | ಗ್ರಾಮ: ಇಡ್ಲಾ<br>ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/32 (ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :<br>05.00 ಸೆಂಟ್ಸ್.<br>CRZ ವರ್ಗ : CRZ II<br>ಉದ್ದೇಶ : ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G.)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :<br>127.26 ಚ.ಮೀ<br>FAR : 0.54<br>HTL : ಸಮುದ್ರ ಭರತ<br>ರೇಖೆಯಿಂದ ಇರುವ<br>ದೂರ: 290 ಮೀಟರ್. | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 28-4-<br>2021  | 7-6-2021       | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ<br>ನಿರಾಶ್ರೇಷ್ಠಣಾ<br>ಪತ್ರವನ್ನು<br>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br>ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. | ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 53 | ಅಪಜೀ 186<br>ಸಿಆರ್‌ಯುಡ್<br>2021 | ಶ್ರೀಮತಿ<br>ಅಪ್ಪೋಲಿನಾ<br>ಡಿಸೋಜ<br>ಕೋಂ ಪೀಟರ್<br>ಡಿಸೋಜ<br>ಉಳ್ಳಾಲ<br>ಮಂಗಳೂರು                                 | 23-12-<br>2020 | ರೂ.200/<br>- / ಚ.<br>ನಂ.<br>CR12200<br>4060053<br>0626/23<br>-12-<br>2021 | ಗ್ರಾಮ: ಉಳ್ಳಾಲ<br>ಸರ್ವೆ ನಂ: 120(ಪಿ)<br>ಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br>02.75 ಸೆಂಟ್ಸ್<br>CRZ ವರ್ಗ: CRZ-II<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (G)<br>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:  | CRZ II<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 II<br>CRZ II (i)<br>&(ii) | 30-12-<br>2020 | 03-02-<br>2021 | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು<br>(ಪರಿಸರ),<br>ಮಂಗಳೂರು ರವರು<br>DCZMC<br>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br>ವಲಯ   | ಘಟನೋತ್ತರ<br>ಆನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br>ನೀಡಲಯ<br>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |











ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:

23.11.2021 ರಂದು ನಡೆದ KSCZMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು

(ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ)

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು  | ವಿವರ  | 1991 ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ/ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ   | DCZMC ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ   | ಪಂಚ  |
|----------|--|---|---|---|--|
| 1        | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪೈ ಬಿನ್ ಕೆ. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ<br>ಗ್ರಾಮ: ಉದ್ಯಾವರ<br>ಸ.ಸಂ: 199/8<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ<br>ಫುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು (ಅಪರ್ಜೆ 131<br>ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್ 2021) | 3<br>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 30ಮೀ<br>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 36 ಮೀ<br>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1800 ಚ.ಅಡಿ<br>CRZ-II | 4<br>ಸದ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1989-1990 ನೇ ನಿರ್ದರಣಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬೇಡಕೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 5<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ಪಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. | 6<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕರಾವಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 2        | ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮರಕಾಲ ಗ್ರಾಮ: ಬೀಜಾಡಿ<br>ಸ.ಸಂ: 122/74<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ  | 3<br>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 207ಮೀ<br>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 53.08 ಚ.ಮೀ<br>CRZ-III (Outside NDZ)                | -   | 5<br>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ * III CRZ-III B (vii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ  | 6<br>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕರಾವಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.   |



|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | <p>ಅಂತಸ್ತು<br/>(ಅಪಜೀ 148<br/>ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಡ್ 2021)</p>   |  |  | <p>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>  |
| 3 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ<br/>ಪದ್ಮನಾಭ ಹಂದೆ<br/>ಮತ್ತು ಇತರರು<br/>ಗ್ರಾಮ:ಕೋಟತಟ್ಟು<br/>ಸ.ನಂ: 211/1ಬಿ<br/>ಉದ್ಯೋಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ<br/>ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ<br/>ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪಜೀ 138 ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಡ್<br/>2021)</p> | <p>ಸಮುದ್ರದ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 340ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>237.04 ಚ.ಮೀ<br/>ನಲ ಅಂತಸ್ತು: 223.72<br/>ಚ.ಮೀ<br/>ಮೊದಲನೇ<br/>ಅಂತಸ್ತು: 13.32<br/>ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Outside NDZ)</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III<br/>CRZ-III B (vii) ರ<br/>ಪ್ರಕಾರ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 4 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಸಫಿಯ ಕೋಂ<br/>ಮೈಯದ್ಡಿ ಉಸ್ಮಾನ್<br/>ಗ್ರಾಮ: ಕೋಟತಟ್ಟು<br/>ಸ.ನಂ: 217/23<br/>ಉದ್ಯೋಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ<br/>ಅಂತಸ್ತು+ ಮೊದಲನೇ<br/>ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪಜೀ 151 ಸಿಆರ್‌<br/>ಝಡ್ 2021)</p>                | <p>ಸಮುದ್ರದ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 362 ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>125.40 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Outside NDZ)</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III<br/>CRZ-III B (vii) ರ<br/>ಪ್ರಕಾರ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III<br/>CRZ-III B (vii) ರ<br/>ಪ್ರಕಾರ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>                     | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |



|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 5 | ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಕೋಲಿ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ<br>ಗ್ರಾಮ: ಕೊಡವೂರು<br>ಸ.ನಂ: 346/ಪಿ15<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು)<br>(ಅಪಜೀ 150 ಸಿಆರ್ ರೈಡ್ 2021)           | ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 160 ಮೀ<br>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ನಲ ಅಂತಸ್ತು; 61.02 ಚ.ಮೀ<br>CRZ-II | ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1991 ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಉನಪ್ರಾ-ಮಾಹಿತಿ/2018-19/4137 ದಿನಾಂಕ: 05.12.2018 ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರ     | ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 6 | ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಕರ್ಕೇರ<br>ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ<br>ಸಾಲಾನ್<br>ಗ್ರಾಮ: ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು<br>ಸ.ನಂ: 119/10<br>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು)<br>(ಅಪಜೀ 156 ಸಿಆರ್ ರೈಡ್ 2021) | ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 232ಮೀ<br>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 110.8 ಚ.ಮೀ<br>CRZ-II              | ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1985-86 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಲೆಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |
| 7 | ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಲಿ ಜಯರಾಜ್<br>ಗೋಪಿನಾಥ್  | ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 13 ಮೀ   | ನದಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  | ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II  | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC  |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p>ಗ್ರಾಮ: ಉದ್ಯಾವರ<br/>ಸ.ನಂ: 182/10<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ<br/>೯೨೦.ತಸ್ತು+ನೋದರ್ನೋ<br/>ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪಜೀ 165<br/>ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ 2021)</p>   | <p>ಸಮುದ್ರದ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 9ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:<br/>275.12 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-II</p>  | <p>ಪುರಸಭೆ ಕಾಪು ಇವರ ಪತ್ರ<br/>ಸಂಖ್ಯೆ:<br/>ಪುಸಕಾ/ಇತರ/03/2020-21<br/>ದಿನಾಂಕ: 26.08.2020 ರಲ್ಲಿ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ<br/>ಹಾಗೂ<br/>ಸದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ<br/>ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1991 ರ<br/>ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ<br/>ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್<br/>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,<br/>ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು<br/>ಕರನಿರ್ಧರಣಾ ತಖ್ತೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> | <p>CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii)<br/>ರಂತೆ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>  |
| <p>ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಡಿಗ,<br/>ಬಿನ್. ತಿಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ<br/>ಗ್ರಾಮ: ಹೆಮಲ್ಪಡಿ<br/>ಸ.ನಂ: 139/3<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ<br/>(ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ<br/>ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರಾ<br/>ನಿರ್ಮಿಸಲು)<br/>(ಅಪಜೀ 153 ಸಿಆರ್<br/>ಝಡ್ 2021)</p> | <p>ಕ್ರೀಕ್<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 35 ಮೀ<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: H-<br/>3-1(3)<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ<br/>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 81 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Within NDZ)</p> | <p>ಹೆಮಲ್ಪಡಿ ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಪತ್ರ<br/>ಸಂಖ್ಯೆ: 350/20-21 ದಿನಾಂಕ:<br/>21.01.2021 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ<br/>ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ<br/>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ<br/>ಹಾಗೂ 1989-90 ನೇ ಸಾಲಿನ<br/>ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ<br/>ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ<br/>ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಂತ್ &amp; III<br/>CRZ-III A (ii) ರಂತೆ<br/>ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ<br/>ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ/0<br/>ಪೇರಿಗೆ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |



|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 9  | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾಯಿ ಖಾರ್ವೆ<br/>ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವೆ<br/>ಗ್ರಾಮ: ತ್ರಾಸಿ<br/>ಸ.ನಂ: 27/3 ಸಿಎ77<br/>ಉದ್ಯೋಶ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು)<br/>(ಅಪಜೀ 133 ಸೀಆರ್ ರೈಡ್ 2021)</p> | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 80 ಮೀ<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-192<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 55.08 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Within NDZ)</p>      | <p>ತ್ರಾಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 02.11.2020 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ 1984-89 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೆ/ಸ್ಥಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿ ಪೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 10 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಂಗ ನೆರೂರ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮ: ಮಟ್ಟು<br/>ಸ.ನಂ. 47/6<br/>ಉದ್ಯೋಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು)<br/>(ಅಪಜೀ 149 ಸೀಆರ್‌ಚೆಡ್ 2021)</p>         | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 50 ಮೀ<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: MT-3-37<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1198.37 ಚ.ಅಡಿ<br/>CRZ-III (Within NDZ)</p> | <p>ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಧ್ಯ /13/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 27.09.2019 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಧ್ಯ/19/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 02.01.2020 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿ ಪೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕರಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |



|   | ಹಾಗೂ 1987-88 ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  | ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.  |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p>11</p> <p>ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಭಾಸ್ಕರ ಕುಂದರ್ ಬಿನ್ ಚಂದು ಕೆ. ಕುಂದರ್</p> <p>ಗ್ರಾಮ: ಮಣೂರು</p> <p>ಸ.ನಂ: 17/1ಎ2</p> <p>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು)</p> <p>(ಅಪಜೀ 134 ಸಿಆರ್ ಜೆಡ್ 2021)</p>                  | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 208 ಮೀ</p> <p>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 88.10 ಚ.ಮೀ</p> <p>CRZ-III (Outside NDZ)</p>                                | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III B (viii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಫಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |  |
| <p>12</p> <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚೇತಾ ಡಿ. ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ</p> <p>ಗ್ರಾಮ: ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ</p> <p>ಸ.ನಂ: 192/7ಸಿ2</p> <p>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು)</p> <p>(ಅಪಜೀ 145 ಸಿಆರ್</p> | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 60 ಮೀ</p> <p>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು, 2235 ಚ.ಅಡಿ</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು, 2075 ಚ.ಅಡಿ</p> <p>CRZ-II</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಫಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |  |



|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 13 | <p><b>ಝಡ್ 2021)</b><br/>ಶ್ರೀ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಿಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ಯಾರಿ<br/>ಗ್ರಾಮ: ಕೋಟತಟ್ಟು,<br/>ಸ.ನಂ: 221/13<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪಚೀ 144 ಸೀಆರ್ಝಡ್ 2021)</p>     | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 230ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 46.60 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Outside NDZ)</p> | <p>ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ * III CRZ-III B (vii) ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>        | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷರಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 14 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲ ಪಿ. ಕರ್ಕೇರ ಕೋಂ ಪುಶಾಂತ ಎಮ್. ಕರ್ಕೇರ<br/>ಗ್ರಾಮ: ಮುಲಳೂರು<br/>ಸ.ನಂ: 104/12<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ನಲಅಂತಸ್ತು + ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪಚೀ 136 ಸೀಆರ್ಝಡ್ 2021)</p> | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 170ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 168.19 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-II</p>               | <p>ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕಾಪು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ್ರ.ಸಂ: ಪುಸಕಾ:ಖ/ಕ.ಪ/ರಸ್ತೆ/11/2019 -20 ದಿನಾಂಕ. 30.01.2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011ರ ಪ್ಯಾರಾ * II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii)ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷರಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 15 | <p>ಶ್ರೀ ಪಾಂಡು ಖೂರ್ಷಿ ಯಾನೆ ಪಾಂಡು ಕೋಡ ಬಿಸ್ ದಿ. ಸುಬ್ಬು ಖೂರ್ಷಿ</p>   | <p>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 87 ಮೀ</p>   | <p>ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 1985-86 ನೇ</p>  | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * II</p>  | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ</p>   |



|    |   |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    | <p><b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಕುಂದಾಪುರ<br/>ಕ ಸಾಲ್ಕಿ<br/><b>ಸ.ನಂ:</b> 228/427<br/><b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು)<br/><b>(ಅಪಜೀ 140 ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್ 2121)</b></p>                                      | <p><b>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 165 ಮೀ<br/><b>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 82.4 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-II</p>                 | <p>ಸಾಲಿನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ 1991 ರ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕುಂದಾಪುರ (ಕೋಡಿ)ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 'ಇಲಬಿನಿಯಲ್'. ಉಚುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ<br/>ಸಂಖ್ಯೆ:ಕುಂದಾಪುರ,ಸಮುದ್ರ ಕೆನಾರೆ ರಸ್ತೆ: 2003-04;<br/>ಕೆ.ಇ.(ಕ)2743 ದಿನಾಂಕ 1.03.2004 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>                                   | <p>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>   |
| 16 | <p><b>ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸ್ಲಿ</b><br/><b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಬುಡೂ<br/><b>ಸ.ನಂ:</b> 32/14<br/><b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು)<br/><b>(ಅಪಜೀ 130 ಸಿಆರ್‌ಜೆಡ್)</b></p> | <p><b>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 206 ಮೀ<br/><b>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 83.77 ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-III (Outside NDZ)</p> | <p>-</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * III CRZ-III B (vii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು</p> |



|    | 2021)   |  |  | ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.   | ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.   |
|----|---|--|--|--|---|
| 17 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರು ವೃಂದಾವತಿ ಕೋಂ ರಂಗ ಪೂಜಾರಿ<br/> <b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಹೆಮ್ಮಾಡಿ<br/> <b>ಸ.ಸಂ:</b> 15/11<br/> <b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು)<br/> <b>(ಅಪೇಕ್ಷೆ: 129 ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2021)</b></p> | <p><b>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 54 ಮೀ<br/> <b>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:</b> H-IV-47<br/> <b>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 83 ಚ.ಮೀ<br/> <b>CRZ-III (Within NDZ)</b></p> | <p>ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ವಲಯದ ಕ್ರ.ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆ: 604/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 13.12.2019 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 27.02.82 ರಂದು ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>                                 | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * III CRZ-III A (ii) ರಂತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕರಾವಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 18 | <p>ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು<br/> <b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಪೆಡು<br/> <b>ಸ.ಸಂ:</b> 66/9ಮೆ1<br/> <b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೇಲ ಅಂತಸ್ತು)<br/> <b>(ಅಪೇಕ್ಷೆ: 141 ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2021)</b></p>                                   | <p><b>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 98 ಮೀ<br/> <b>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 1005 ಚ.ಅಡಿ<br/> <b>CRZ-II</b></p>  | <p>ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಕಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಕಾಪು ಇವರು 1989-90 ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸೈಗಸಗೆ, ಕಾಪು ಇವರು 1989-90 ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ</p> | <p>ರ ಪ್ಯಾರಾ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>                           | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕರಾವಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |



|    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
| 19 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಬಿ ಮರಕಾಲ್ಪಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಶೀನ ಮರಕಾಲ ಗ್ರಾಮ: ಕುಮ್ಬಗೋಡು ಸ.ನಂ: 8/18</p> <p>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು) (ಆಪಟ: 142 ಸೀಲೆಟ್ 2021)</p> | <p>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 22 ಮೀ</p> <p>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-109</p> <p>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1200 ಚ.ಅಡಿ</p> <p>CRZ-III (Within NDZ)</p>   | <p>ಹಿಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಂ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.75/20-21 ದಿನಾಂಕ: 13.11.2020 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 08.09.1989 ರಂದು ಪಾವತಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನೆ ತೆರಿಗೆಯ ರಶೀದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (iii) ರಂತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 20 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಕೆ.ಕರ್ಕೇರ ಗ್ರಾಮ: ಬಡಾ ಸ.ನಂ: 97/18</p> <p>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು) (ಆಪಟ: 127 ಸೀಲೆಟ್ 2021)</p>                      | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 54 ಮೀ</p> <p>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 6-92</p> <p>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 80.30 ಚ.ಮೀ</p> <p>CRZ-III (Within NDZ)</p> | <p>ಬಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 1976-77 ನೇ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III A (iii) ರಂತೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಾಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |



|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 21 | <p>ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ ಜಿ. ಪೂಜಾರಿ<br/> ಗ್ರಾಮ: ಬೀಜಾಡಿ<br/> ಸ.ನಂ: 122/66<br/> ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆನಿರ್ಮಾಣ (ನೇಲಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು)<br/> (ಅಪಾಣೆ 147 ಸೀಟ್‌ಚರ್ಜ್ 2021)</p> | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 260 ಮೀ<br/> ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು: 1270.32 ಚ.ಅಡಿ<br/> ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು: 1072.87 ಚ.ಅಡಿ<br/> CRZ-III (Outside NDZ)</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III B (vii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಆವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕೃಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 22 | <p>ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಕುಂದರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ ಗ್ರಾಮ: ಬೀಜಾಡಿ<br/> ಸ.ನಂ: 130/64<br/> ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೇಲ ಅಂತಸ್ತು)<br/> (ಅಪಾಣೆ 146 ಸೀಟ್‌ಚರ್ಜ್ 2021)</p>          | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 246 ಮೀ<br/> ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 90.38 ಚ.ಮೀ<br/> CRZ-III (Outside NDZ)</p>  | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III CRZ-III B (vii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಆವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕೃಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 23 | <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ</p>  | <p>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 14 ಮೀ</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II</p>   | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC</p>  |



|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
|    | <p><b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಉದ್ಯಾವರ<br/> <b>ಸ.ನಂ:</b> 179/7<br/> <b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು)<br/> (ಅವಕಾಶ 137 ಆಲ್ಟಿಮಟ್ 2021)</p> | <p><b>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 20 ಮೀ<br/> <b>ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 114.87 ಚ.ಮೀ<br/> <b>ಅಂತಸ್ತು:</b> 114.87 ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು: 114.87 ಚ.ಮೀ<br/> CRZ-II</p> | <p><b>ಸಂಖ್ಯೆ:</b><br/> ಪುಸಕಾ/ಇತರ/03/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2020 ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.<br/> ಸದ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ನಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು 1988-89 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ದರಣಾ ತಿರಿಗೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು 1988-89 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ದರಣಾ ತಿರಿಗೆಗಳ ಕಡಕಾರ್ ಪ್ರತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರ<br/> ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ</p> | <p><b>CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ</b><br/> ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ಪಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ಪಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| 24 | <p><b>ಶ್ರೀಮತಿ ಆಮ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು</b><br/> <b>ಗ್ರಾಮ:</b> ಉದ್ಯಾವರ<br/> <b>ಸ.ನಂ:</b> 199/2<br/> <b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲ</p>                  | <p><b>ತಡಿಯ ದೂರ:</b> 24 ಮೀ<br/> <b>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 12ಮೀ<br/> <b>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 278.48 ಚ.ಮೀ</p>                                      | <p>ಸದ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾಪಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:<br/> ಪುಸಕಾ/ಇತರ/03/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2020 ರಲ್ಲಿ,</p>  | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ x II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ</p>            | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ಪಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು</p>               |



|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 25 | <p>ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು) (ಅಪರೇಡ್ 152 ಆಕ್ಟರ್ಡ್ 2021)</p>   | <p>CRZ-II</p>  | <p>ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾಗೂ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1991 ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಕರನಿರ್ಧರಣಾ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>      | <p>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>   |
| 26 | <p>ಶ್ರೀ ಕೊಲಾಸೋ ಬಿನ್ ದಿ ಲೋರನ್ಸ್ ಕೊಲಾಸೋ ಗ್ರಾಮ: ಪಡುತೋನ್ನೆ ಸ.ನಂ: 33/10ಎ1 ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು) (ಅಪರೇಡ್ 164 ಆಕ್ಟರ್ಡ್ 2021)</p> | <p>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ: 27ಮೀ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ನಲ ಅಂತಸ್ತು: 190.42 ಚ.ಮೀ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು: 202.50 ಚ.ಮೀ CRZ-II</p> | <p>ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತೋನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ 1988-89 ನೀ ಸಾಲಿನ ಮನೆ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಧರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಭೂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ವ್ಯಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕರಾವಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
|    | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಶೇಖರ  | ಸಮುದ್ರದ  | ಸದ್ವಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ   | ರ ಪ್ಯಾರಾ ಕರಾವಳಿ  | ವ್ಯಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  |



|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p>ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಶೇಖರ<br/>ಶೆಟ್ಟಿ<br/>ಗ್ರಾಮ: ಉದ್ಯಾವರ<br/>ಸ.ನಂ: 179/1<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ<br/>ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ<br/>ಅಂತಸ್ತು)<br/>(ಅಪರ್ಶ: 143 ಸಿಟಿಆರ್‌ಕೆಡ್<br/>2021)</p> | <p>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 18 ಮೀ<br/>ನದಿಯ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 23 ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ:<br/>ನಲ ಅಂತಸ್ತು: 160.43<br/>ಚ.ಮೀ<br/>ಮೊದಲನೇ<br/>ಅಂತಸ್ತು: 114.69<br/>ಚ.ಮೀ<br/>CRZ-II</p> | <p>ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ<br/>ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ<br/>ಪುರಸಭೆ ಕಾಪಿ ಇವರ ಪತ್ರ<br/>ಸಂಖ್ಯೆ:<br/>ಪುಸಕಾ/ಇತರ/03/2021-21<br/>ಗಿನಾಂಕ: 26.08.2021 ಗಳಿ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.<br/>ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನದಿಯ<br/>ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ<br/>ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ,<br/>ಕಡೆಕಾರರು ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು 1988-<br/>89 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ದರಣಾ<br/>ತರಗತಿಗಳ ಬೇಡಕೆಯ<br/>ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ<br/>ದಕ್ಕಿಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ<br/>ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಯಾವರ<br/>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್<br/>ಇವರು 1988-89 ನೇ ಸಾಲಿನ<br/>ನಿರ್ದರಣಾ ತರಗತಿಗಳ<br/>ಬೇಡಕೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ<br/>ಪ್ರಕಾರ<br/>ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ<br/>ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ<br/>ಪ್ಯಾರಾ 8 II CRZ-II<br/>(i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| <p>ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ<br/>ಗೋವಿಂದಗ್ರಾಮ:<br/>ಹಕ್ಕಾಡಿ<br/>ಸ.ನಂ: 131/3ಬಿ</p>  | <p>ನದಿಯ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 60 ಮೀ<br/>ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ I-103</p>  | <p>ಹಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್‌ನ<br/>ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು<br/>ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>   | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * III<br/>CRZ-III A (ii) ರಂತೆ</p>  | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ</p>  |



|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>28</p>   | <p><b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು) (ಅಪರ್ಚ್ 135 ಸೀಡ್‌ಶೆಡ್ 2021)</p>                          | <p><b>ಹಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 69 ಚ.ಮೀ CRZ-III (Within NDZ)</p>  | <p>ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 1988-89 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಾ ತಿರಿಗೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>                   | <p>ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ/ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಂಕಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>  | <p>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಲಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
| <p>ಶ್ರೀಮತಿ. ಪೂಜಾತಿಥಿ ಗ್ರಾಮ: ಉದ್ಯಾವರ ಸ.ಸಂ: 199/2</p> <p><b>ಉದ್ದೇಶ:</b> ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಲ ಅಂತಸ್ತು+ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು) (ಅಪರ್ಚಿ 154 ಸೀಡ್‌ಶೆಡ್ 2021)</p> | <p><b>ನದಿಯ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 24ಮೀ</p> <p><b>ಸಮುದ್ರದ ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ:</b> 12ಮೀ</p> <p><b>ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:</b> 278.48 ಚ.ಮೀ CRZ-II</p> | <p>ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಕಾಪಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪುಸಕಾ/ಇತರ/03/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 26.08.2020 ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1991 ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಕರನಿರ್ದೇಶನಾ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ * II CRZ-II (i) ಮತ್ತು (ii) ರಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |   |



|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
| 29 | <p>ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್<br/>ಡಿ. ಬುಡ್ಡಕ್ಕ ಶೆಡಿ,<br/>ಗ್ರಾಮ: ಹೇರೂರು<br/>ಸ.ನಂ: 66/28<br/>ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ<br/>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ<br/>(ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ<br/>ಮನೆಯನ್ನು ಫುನ್ಡ್<br/>ನಿರ್ಮಿಸಲು) (ಅಪಜೀ<br/>139 ಸೀಲಾಜೆಡ್ 2021)</p> | <p>ನದಿಯ<br/>ಭರತರೇಖೆಯಿಂದ<br/>ದೂರ: 36 ಮೀ<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ:<br/>2-324<br/>ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ<br/>ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 94 ಬ.ಮೀ<br/>CR7-III (Within NDZ)</p> | <p>ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪತ್ರಿ<br/>ಸಂಖ್ಯೆ:<br/>ಚಾಂ.ಗ್ರಾಪಂ.ಕ್ರ.ಸಂ/2020-21<br/>ದಿನಾಂಕ: 02.01.2020 ರಲ್ಲಿ<br/>ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು<br/>ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ<br/>ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ<br/>ಹಾಗೂ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ<br/>ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು<br/>ನೀಡಿರುವ 1988-89 ನೇ<br/>ಸಾಲಿನ ಡಿಮಾಂಡ್<br/>ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ<br/>ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ</p> | <p>ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ<br/>ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ<br/>2011 ರ ಪ್ಯಾರಾ 8 III<br/>CRZ-III A (ii) ರಂತೆ<br/>ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ<br/>ಫುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಿ<br/>ವೇರಿಗೆ<br/>ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br/>ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ<br/>ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು<br/>ಅನುಮೋದನೆ<br/>ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು<br/>(ಪರಿಸರ), ಉಡುಪಿ ರವರು<br/>DCZMC<br/>ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ<br/>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ<br/>ವಲಯ ನಿರಾಕ್ಷರಪಣಾ<br/>ಪತ್ರವನ್ನು<br/>ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ<br/>ಘಟನೋತ್ತರ<br/>ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು<br/>ನೀಡಲು<br/>ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.</p> |
|----|--|---|---|--|--|



**ಅನುಬಂಧ -VI**

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರಣ್ಯ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 23.11.2021 ರಂದು ನಡೆದ KSCZMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು (ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)

| ಕ್ರ ಸಂ | ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ                    | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ                                     | ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರಗಳು                              | ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ನಿರಾಕೃತಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ  | ಸಿ.ಆರ್.ಜೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ                  | ಡಿ.ಸಿ.ಜೆಡ್.ಎಮ್. ಸಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ                             | ಪರಾ  |
|--------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| (1)    | (2)                           | (3)   | (4)                                  | (5)   | (6)  | (7)   | (8)  | (9)  |
| 1      | ಅಪಜೀ 178<br>ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಡ್ 2021 | ಶ್ರೀ ಜ್ಯಾನೇಶ್ವರ ದತ್ತಾ ಮೊರ್ಚೆ, ನಾಡುಮಾ ಸ್ಕೂಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು | 02-01-2021                           | ರೂ. 200/-<br>ಜಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0621040600018644<br>ದಿನಾಂಕ: 04-06-2021. | ಶಾಲಾಂಗಕ, ಕುಮಟಾ ಗ್ರಾಮ; ನಾಡುಮಾ ಸ್ಕೂಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 145 ಪುಲ್ಕನು . 46 ವರ್ಗೀಕರಣ: CRZ-III ಕ್ಷೇತ್ರ: 0-1-0 ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 777.3 ಚ.ಅಡಿ ಉದ್ದೇಶ: ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಹಳಕಟ್ಟಡ ರಿಪೇರಿ/ಪುನರವಿರ್ಮಾಣ ದೂರ: 148 ಮೀ. ಸಮುದ್ರ ಭರತ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮನೆ ಕರ ರಶ್ಮಿಡಿ ಪಾವತಿ 2018-19 ಹಳೇ ಮನೆ ಕರ ಆಕರಣ ಯಾದಿ 1990-91 | ಸಿ.ಆರ್.ಜೆಡ್.-III<br>ಪ್ಯಾರಾ 8 (i)<br>III,CRZ-III A(ii) | 13-01-2021 ರಂದು<br>ಡಿ.ಸಿ.ಜೆಡ್.ಎಮ್.ಸಿ. ಕಾರವಾರ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. | ಜ್ಯಾನೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಸರ), ಕಾರವಾರ ರವರು DCZMC ಶಿಫಾರಸಿನನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರಾಕೃತಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. |



